

令和 7年 6月 3日 豊川 正弘 様
医療機関名： 医療法人 岩下眼科
保険医氏名： 岩下 憲四郎（眼科）

先生

[1]ベスロ点眼用0.5% 5mg(溶解後の液
として)

5ml

《左眼 3 回点眼》

《右眼 5 回点眼》

× 1 調剤

ガーデン薬局

TEL: 072-838-1900

FAX: 072-838-1901

大阪府寝屋川市大利町21-2

寝屋川大利メディカルガーデンズ1階

令和 7年 6月10日 豊川 正弘 様
医療機関名： 医療法人 岩下眼科
保険医氏名： 岩下 憲四郎（眼科）

先生

[1]ベスロ点眼用0.5% 5mg(溶解後の液
として)

5ml

《右眼 3 回点眼》

× 1 調剤

[2]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」

5ml

一般：ブロムフェナクNa点眼液 0.1%

《両眼 2 回点眼》

× 1 調剤

ガーデン薬局

TEL: 072-838-1900

FAX: 072-838-1901

大阪府寝屋川市大利町21-2

寝屋川大利メディカルガーデンズ1階

令和 7年 6月23日 豊川 正弘 様
医療機関名： 医療法人 岩下眼科
保険医氏名： 岩下 憲四郎（眼科）

先生

[1]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」

5ml

一般：ブロムフェナクNa点眼液 0.1%

《両眼 2 回点眼》

× 1 調剤

ガーデン薬局

TEL: 072-838-1900

FAX: 072-838-1901

大阪府寝屋川市大利町21-2

寝屋川大利メディカルガーデンズ1階

令和 7年 7月14日 豊川 正弘 様
医療機関名： 医療法人 岩下眼科
保険医氏名： 岩下 憲四郎（眼科）

先生

[1]ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」

5ml

一般：ブロムフェナクNa点眼液 0.1%

《両眼 2 回点眼》

× 1 調剤

[2]シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」

5mL

2瓶

一般：シアノコバラミン点眼液 0.02%

《両眼 3 ~ 4 回点眼》

× 1 調剤

[3]ベスロ点眼用0.5% 5mg(溶解後の液
として)

5ml

《左眼 4 回点眼》

《1 週間使用》

× 1 調剤

ガーデン薬局

TEL: 072-838-1900

FAX: 072-838-1901

大阪府寝屋川市大利町21-2

寝屋川大利メディカルガーデンズ1階

令和 7年 7月24日 豊川 正弘 様

医療機関名： 医療法人 岩下眼科

保険医氏名： 岩下 憲四郎 (眼科)

先生

[1]ベスト点眼用0.5% 5mg(溶解後の液
として)

5ml

《両眼 4 回点眼》

《1 週間使用だが点し切り》

× 1 調剤

ガーデン薬局

TEL: 072-838-1900

FAX: 072-838-1901

大阪府寝屋川市大利町21-2

寝屋川大利メディカルガーデンズ1階

▶ 年 月 日

おくすり(名称、用法、用量、効能、効果、残薬の状況・理由、注意事項等)

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

アレルギー反応がでる薬名一覧表

2-1
2025.1.31
2024.4.20

豊川正弘記

①、1; クラリスロマイシン (抗生物質)

錠 200mg 50粒
21.18 3.16 2017 4.29 12.15
：関西医大 耳鼻咽喉科 金田先生 2016年登録

：用途 副鼻腔炎の治療

細菌による感性症を治療する薬

：症状 不明(忘れた)

2; ムコソルバン (一般名アングロキソール)

：上記 1と同じ

：用途 痰をだしやすくする薬

：症状 不明(忘れた)

上記1, 2とも 2016年関西医大に登録 内科で確認

NO, 1 だけかも?

上記により、関西医大 内科でピロリ菌の薬による治療中止した

②、1; フルスルファミン錠 (トーワ製)

：中岡整形外科 2024. 3. 29 処方

：用途 腰痛、しんどい、こともあり、ビタミン剤として処方

：内容 ビタミンB1 を補う薬

神経障害を改善する薬 として処方

：症状 ・3回/1日 3日間服用 全身蕁麻疹 ちくちく痛い

1日で出たかは不明も3日待たず症状はあり

医者は、当薬と断定 即中止

同時に下記薬も服用

2; ロキソプロフェン (サワイ製)

：用途 腰痛 頓服として処方

：一度飲み、また上記1と同時に服用

：ロキソニンの材料が含まれている (薬局談)

ロキソニンの痛み止め貼り薬、塗り薬共肌が荒れる

個人的には、蕁麻疹はこれも疑っている

③、エペリゾン塩酸塩錠 (日医工)

：中岡整形外科 2023. 10. 6 処方

：用途 腰痛か肩のカルシウム塊か?

筋肉の緊張を和らげる薬

・10/6処方 (3回/1日)

：症状 10/10夜 気分悪くフラットするので中止した

血圧 142/84 72 といつもより高い

- ④、プレガバリンOD錠 (ファイザー製) ^{15mg}
- : クリニックこまつ 耳鼻科
 - : 用途 口内炎?と思う
 - : 症状 頭が重く、ふらつく
一回で使用中止

とらびう薬局

2023.9. 12 処方

⑤ ビソプロロールアミル酸塩錠 5mg「ト-ア」

- : 渡辺病院 内科 2022. 9. 9 処方
- : 用途 夜汗も抑える (交換神経を切断する薬 - 1ヶ月テスト)
- : 症状 服用の夜一睡もと出来なかった。うろろう。頭が重く、ふらつく。テストおこなう。汗も抑える。23時くらいに... (バジヤニンベトリ)... ぬいぐるみおこなう。セフにベトリ。11時2分 20分くらい 目がパッチリ。トレ 3回?。4時前から起床。翌日、17時 昼寝も出来ず 20時頃まで寝る。

⑥ ロキソニン ぬり薬とシッコ

- : 中国
- : 用途 筋肉痛。
- : 症状 ほて荒

★ ⑦ 上記④と同じ

プレガバリンOD錠 15mg「VTR5」

2025

中用薬 会06.7.22

用途 尿管神経痛 2 1回服用

症状 夜間呼吸困難、頭が重く、ふらつく。7月29日 1回中止

⑧ フラビッド(黄) (ニューキノロン系抗生剤)

- : とうろ 歯科 2025. 1. 31 処方 2/夜 服用
- : 用途 治療後の細菌の増殖を抑える
- : 症状 (セルバックス(赤) 胃炎、胃潰瘍、治療剤、胃粘膜病変、予防を同時服用)
- 1. 夜1回 1時間おきに1回、夜間呼吸困難、頭が重く、ふらつく。
- 2. 夜中2時頃 目がパッチリ、フレスを飲むと症状
- 4. 夜起き、頭が重く、ふらつく感 (寝不足の副作用か?)
- 1回中止

⑨ バイアスピリン 2018.12 以降.

： 桜橋渡辺病院 藤井先生

： 用途 血液をサラサラにする (狭心症対策)

： 症状 手の甲、足の甲 かなた、鏡で内出血

内出血めカチリカチリ。狭心症に死なせたいと変な心算な

バイアスピリンをセーブしたい。… 長いと呑んでいたが、症状も止まらなくなった

⑩、ゲンタシン軟膏のりもろ 2025.2.14

： クリニク 2025 皮膚科 沼田先生

： 用途 左手中指先端 ひび割れ、かゆみ、痛み、皮膚がムシ、ハレ、

： 症状 薬局で処方したゲンタシン軟膏と皮膚科の先生に処方されたゲンタシン軟膏を塗り、

⑪

結果、ヒソカ300mg (2日間服用) - 1週間後 (2025.2.14)

再度薬を飲むと、同じ症状が中止した

ヒソカ300mg (2日間服用) 効果あり

、また因果関係？も不明。内服薬は、念のため中止した。