

発行日： 令和3年8月11日

見積書番号	担 当
21-08111	井澤 潤次郎

ニンニク 施肥提案書(御見積書)

農事組合法人 戸山の郷中王 石井様

株式会社 井 澤 商 店

〒675-1111
加古郡稲美町印南 8 2 9
T E L : 079-495-0019
F A X : 079-495-3017



この度はお見積もりをご依頼頂きまして、誠に有難う御座います。
下記の通り、ご提案・お見積もりいたします。ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

本見積書有効期限 令和3年9月10日

【肥培管理】(スイートコーン後。)
残渣の分解はしっかりと済ませておいてください。(タキアーズ推奨)
施肥設計は玉ねぎと大差ありませんが、適正pHは玉ねぎより低く、pH6-6.5です。
すべての作物で共通することですが、活着後の初期生育が大事ですので、
「土壌水分」「リン酸吸収」「ケイ酸・苦土の吸収」を意識した設計とします。

ニンニク反当りの施肥設計(御見積)

	商品名	数量	単価	金額	備考
土 壌 改 良 材	ヒューライム 20Kg	5	1,030	5,150	ニンニクの適正pHは6-6.5です。7袋でpH1程度上がります。1袋に堆肥100Kg分に相当するフミン酸を含み、土壌改良効果もあります。
	GBS 15Kg ※施用後10~2週間は養生し、その後播種・定植してください。	3	2,390	7,170	枯草菌・乳酸菌・酵母菌・光合成細菌を含む微生物資材です。土壌中の有用微生物を活性化させ、土壌病害の軽減につながりますので、根菜類には特にお勧めです。
元 肥	マグホス 20Kg	3	2,020	6,060	初期から吸収の良いリン酸を効かせることで生育が良くなります。反当たり5袋施用すると大玉収穫が多くなります。
	カニガラ配合 20Kg	4	2,990	11,960	N-P-K=7-6-5。カニガラを含む配合肥料です。製造工程での特殊処理により、他社配合肥料より利用効率が高いです。カニガラの効果で土壌中の有害微生物の活性が弱まります。
根 付 肥	バクテリアンA2 1 在庫利用	1	4,220	4,220	3種混合液肥を根付水として、株元灌注してください。活着促進(バクテリアン効果)、初期吸肥力UP(ボンバルディア)、保水性向上(EB-a効果)、など、品質向上と増収が狙えます。3種とも、倍率計算せず、反当1Lを施用してください。
	EB-a 1L 在庫利用	1	1,700	1,700	
	ボンバルディア 1L	1	2,120	2,120	
追 肥 ①	トモエ化成 特8号 20Kg 12月中旬	3	2,500	7,500	定植1か月後。N-P-K=6-7-7。石灰・硫黄を多く含み、全ての成分が結びつく「複塩化」しているため、利用効率が高く、良品収穫につながります。石灰は乾燥に強くなり、硫黄は病気に強くなります。
追 肥 ②	カニガラ配合 20Kg 2月下旬	3.0	2,990	8,970	この時期にカーガ配合を表層追肥することで、春先の病害の軽減につながります。
	バイオキャット-G 15Kg 2月下旬 使用量は0.5	0.5	7,000	3,500	反当7.5Kg。移植時のボンバルディアの効果が途中で切れるので、同様のフルボ酸の資材を追肥することで、増収を狙います。春からの生育を助けます。
追 肥 ③	トモエ化成 特8号 20Kg 3月下旬	3	2,500	7,500	
葉 面 散 布	バイオアミド 20L	1	20,000	20,000	バイオアミドは放線菌が出す物質により病害菌に対して抗菌力を高めます。月1回、3L使用100倍希釈での葉面散布【施用時期は1月下旬頃より】灌注又は多めの散布で病害の軽減につながります。
	バクテリアンA2 1L 在庫利用	1	4,220	4,220	バクテリアンは、農薬散布時1000倍混用又は2週間に一度の灌注又は多めの散布で作物が健全に生育します。
合 計		税 抜		消費税込10%	総 額
		90,070		9,007	¥99,077

メモ: この設計は、大玉収穫と病気対策を両方勘案したフルスペックですので、複雑になっています。これをもとに、ご希望に合わせた変更も可能ですのでご相談ください。

ご注文・お問い合わせは 株式会社 井 澤 商 店
TEL(079)495-0019 又は FAX(079)495-3017
迄 お問い合わせ致します。