

## 大どんでん返し 使用試験

作物：キュウリ

場所：兵庫県明石市付近

2012年6月14日ー6月28日

大どんでん返しを使用し、キュウリ青枯病が回復した事例です。

※キュウリ青枯病は、カボチャ台の接ぎ木キュウリに発生する病気です。

# 大どんでん返し

2012年6月14日撮影




### 施用前の状況

葉が萎れて樹勢が低下した状態。

この状態のキュウリに対して大どんでん返しを500倍で希釈し、週に1回の散布を行いました。

2012年6月28日撮影



### 施用後の状況

2週間が経過したキュウリの写真。  
対象の右にある正常な樹にはやや劣るが、通常の収穫が行える状態に回復しました。

花の大きさや収穫物、葉の色は通常の樹と遜色が無いほどに回復しています。

生長は、他の樹と比べると遅れているため、茎はやや細めです。

大どんでん返しは、株元に部分散布を行いました。  
肥料と混用しています。

し返し 使用試験

ウリ

県明石市付近

月 29 日

# 大どんでん返し

返し施用区のハウスは、6月にキュウリ青枯病が発生し、青枯病からの回復を試み、返しを使用したハウスです。\*キュウリ青枯病は、カボチャ台の接ぎ木キュウリに発生する病気です。

大どんでん返しを施用したハウス。右が使用していないハウスです。

返し施用ハウス



対照区ハウス



## 大どんでん返し 使用試験

# 大どんでん返し

大どんでん返しを使用したハウスは、6月28日にキュウリ青枯病から回復しました。  
その後、継続して定期的に施用して頂くことで、収穫時期が大幅に伸びています。  
大どんでん返しは、液肥と混合し、灌水で土中に施用しています。  
※施用方法はカタログ、別紙資料をご参照下さい。

左列の写真が、大どんでん返しを施用したハウス。右が使用していないハウスです。

大どんでん返し施用ハウス



対照区ハウス

