

内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

■ 建具カラー



ティーブラウン ミルベージュ

■ 床カラー



ティーブラウン ミルベージュ


■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈メーカー組合わせ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

〈 カラーコーディネート 〉

□ ブラウン系



居室イメージ

床材



ティーブラウン

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



ティーブラウン

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット



フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



ティーブラウン

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

ミディアム



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉


ミディアム系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

□ ナチュラル系



居室イメージ

床材



ミルベージュ

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



ミルベージュ

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット



フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



ミルベージュ

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉

ナチュラル



〈蹴込み板〉

シルキーホワイト



〈手摺〉


ナチュラル系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

内装建材【建具：大建工業】

F☆☆☆☆

■ 建具カラー



ネオホワイト

■ 床カラー



ミルベージュ



ネオホワイト

■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠



表示錠



クローゼット

〈メーカー組合わせ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業

〈 カラーコーディネート 〉

□ ホワイト×ナチュラル系



居室イメージ

床材



ミルベージュ

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



ネオホワイト

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット



フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



ネオホワイト

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉
ナチュラル



〈蹴込み板〉
シルキーホワイト




〈手摺〉
ナチュラル系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

□ ホワイト系



居室イメージ

床材



ネオホワイト

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



ネオホワイト

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット



フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



ネオホワイト

階段イメージ




〈踏み板・巾木〉
ホワイト



〈蹴込み板〉
シルキーホワイト




〈手摺〉
ホワイト系



和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

内装建材【建具：大建工業】


F☆☆☆☆

■ 建具カラー



トープグレー オフブラック トープグレー ダルブラウン

■ 床カラー



■ レバーハンドル・把手 〈シルバー色〉



空錠 表示錠 クローゼット

〈メーカー組合わせ〉

内装システム材		階段	和室建具・手摺	玄関収納
建具	床			
大建工業	大建工業	セブン工業	大栄建材/ 館野建具	大建工業


〈 カラーコーディネート 〉

□ トープ系



居室イメージ

床材



トープグレー

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



トープグレー

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット




フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



トープグレー

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉
トープ


〈蹴込み板〉
シルキーホワイト

〈手摺〉
ホワイト系

和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

□ ダーク系



居室イメージ

床材



ダルブラウン

建具枠・巾木・廻り縁・造作材



オフブラック

LDK



06デザイン

洋室



01デザイン

クローゼット




フラットデザイン 〈縦木目〉

玄関収納



オフブラック

階段イメージ



〈踏み板・巾木〉
ビター


〈蹴込み板〉
シルキーホワイト

〈手摺〉
ビター系

和室建具



□ 吹寄障子



□ 荒間障子

システムキッチン [ファーストプラス]

F★★★★

【オリジナルVI[高級]】

収納量と使い勝手の良さが魅力の
オリジナル収納タイプ。

扉カラーバリエーション



〈ナチュラルⅣ〉



〈グレイージュⅣ〉



〈ブラウンⅤ〉



〈ダークⅣ〉



〈パステルホワイトⅤ〉



〈パステルグリーンⅤ〉



〈パステルピンクⅤ〉

取手

ライン取手

キャビネット



メタルサイド & スローインクローズレール



引出しが閉まる直前に
スピードをゆるめ、
ゆっくり閉まります。
(耐荷重15kg)

※スバイスボックスは除く。

①コンロ用キャビネット クイックスペース



フライ返しやレードル
など、調理作業に使う
道具を収納。

②コンロ用キャビネット アンダー(下段)スライド



バスタボトルや
深型のお鍋、
その他背の高い
ボトルなどを収納。

③コンロ用キャビネット アッパー(上段)スライド



調理小物を
種類に応じて
すっきり収納
できます。

④作業台用キャビネット 食洗機組替可能スライド



スライド部分を組替えて、
後付で食器洗い・乾燥機を
簡単に設置することが
可能です。

下段はスライド収納。

⑤シンク用キャビネット アッパー(上段)スライド



シンクまわりで
使うボウルや
ザルなどを収納。

⑥シンク用キャビネット ホルダー型 包丁収納



収納スペースを最小限に
抑えたホルダー型を採用。
簡単脱着、分解清掃が
できます。

計4本(刃渡り20cmまで1本・18cmまで3本)収納可

⑦シンク用キャビネット アンダー(下段)スライド



深型のお鍋や
ケトルなどを収納。




(主な板ラック)

シンク [静音仕様]

□ステンレスシンク

傷や汚れが付きにくい全面エンボス加工シンク。
機能的で広々とした凸型形状のシンクが、
よりスムーズな作業を実現。



エンボス拡大写真



□静音仕様

ステンレスシンク底部の裏面に制振材を
接着し、水はねの音や食器類の当たる
音を大幅に軽減しています。

□洗剤ポケット



水じまいのよいシンク内に設置。
洗剤やスポンジもスッキリ収納。
簡単取り外して丸洗いでできるので、
衛生的です。

水栓金具

□浄水器内蔵型ハンドシャワー

蛇口先端に「浄水器」を内蔵。
浄水器ごとホースを引き出せます。



JA396MN-9NTN03

レンジフード

- 風量は3段切り替え。
- 手元を明るく照らすLED照明付き。
- フードと同色の整流板は、スリムタイプでも深型フードと同等の油煙捕集力を発揮。



SKC-AN75MS70 〈シルバー〉

カウンター [人造大理石]

インテリア性に優れた人造大理石。
爽やかに清潔感のある石目調カラーです。



〈ホワイト系〉



キッチンパネル

□キッチン壁材に求められる性能・清潔感・安全性・清掃性を
満たし、品質を美しく保ちます。

□火や水に強く、油汚れなど毎日の調理で汚れがちな台所を
簡単にお掃除できます。



〈パウダースノー〉



加熱機器[ガスコンロ]

Si センサーコンロ

直火ならではの高温で料理を楽しめるガス加熱機器。
全てのバーナーに温度センサーを搭載しており、安全性も考慮しています。

□調理油温熱防止装置

鍋底の温度を見張り、天ぷら火災を
防ぎます。

□消し忘れ消火機能

点火後、一定時間経つと消し忘れと
判断し、自動消火します。

□焦げ付き消火機能

鍋の焦げ付きを初期段階で
センサーが感知し、ガスを止めます。

□立消え安全装置

お湯の吹きこぼしなどで、万一火が
消えても、ガスを自動でストップする
ので安心です。



RB32AM5H2SVW

□無水片面焼

□ホーロートップ

□W高火力(13Aのとき左右4.2kW)

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2022.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

カラー別システムキッチンイメージ

F☆☆☆☆

【オリジナルVI[高級]】


□ 扉カラー



〈ナチュラルⅣ〉
艶なし木目調



□ 扉カラー



〈パステルホワイトⅤ〉
艶あり



□ 扉カラー



〈グレイジュⅣ〉
艶なし木目調



□ 扉カラー



〈パステルグリーンⅤ〉
艶あり




□ 扉カラー



〈ブラウンⅤ〉
艶なし木目調



□ 扉カラー



〈パステルピンクⅤ〉
艶あり



□ 扉カラー



〈ダークⅣ〉
艶なし木目調



システムキッチン [LIXIL]

F☆☆☆☆


【オリジナル(ES)】

扉カラーバリエーション/取っ手仕様


パールカラー×ライン取っ手(シルバー)




〈シルバーグレー〉
光沢



〈スムースホワイト〉
光沢



〈ノールグリーン〉
つや消し



〈ノールピンク〉
つや消し



ラインQ(シルバー)


クリエカラー×スリム取っ手(ブラック)



〈クリエラスク〉
つや消し 木目調



〈クリエベール〉
つや消し 木目調



〈クリエダーク〉
つや消し 木目調



〈クリエアイボリー〉
つや消し 木目調



スリムM(ブラック)

イメージ写真例(全体)



〈クリエアイボリー〉

キャビネット

□ スライドストッカー

奥行きいっぱいまで引き出せて、使い勝手に合わせた収納が可能。
下段の収納の取手位置が高くなり、開閉しやすくなりました。

■ コンロ用キャビネット



■ 調理台用キャビネット



■ シンク用キャビネット




■ シンク用キャビネット 付属包丁差し



□ ローラーレール・ダンパー付き

扉を勢いよく閉めても、減速して
スーッと静かに閉まります。



□ メラミン底板

引き出しの底板は表面が
滑らかで汚れが拭きとり易い。
メラミン化粧板を採用。



シンク[静音仕様]

□ 「お手入れやすさ」と「片付けやすさ」に優れたスキットシンク



スキット
排水!



ナイアガラフロー方式

底面の傾きが左右の両端に行くほど大きくなる新
形状。水が広がりにくく段差へ向かってスムーズに
流れるため、シンク内のどこからでも効率よく排水
できます。



水ハネ音が静かな
静音設計。



樹脂排水口

□ シンクまわりがキレイに片づく、 大きなポケット



スキット
片付け!

洗剤2本とスポンジ2個を入れても余裕の
広さ。出したままになりがちだったお掃除
用洗剤やお手入れ道具もまとめてポケッ
トにしまえるから、後片付けがはかどります。

水栓金具

□ オールインワン浄水栓

水栓と浄水器が一体になった
多機能設計。ホースを引き出
して洗えるハンドシャワー。



JFAJ461SYX

レンジフード

□ シロコファンタイプ

□ LED照明

□ お手入れ簡単塗装[スロットフィルターのみ]



ADR-735SI(L/R) 〈シルバー〉

カウンター[人造大理石]

優れた耐熱性と、汚れが染み込みにくい人造大理石は、
普段のお手入れが簡単。日頃のお手入れ程度なら、
やわらかい布で水拭きするだけで大丈夫です。



〈ホワイト系〉

キッチンパネル

油污れが簡単に落として、お手入れしやすい。



〈フレッシュホワイト〉

加熱機器[ガスコンロ]

□ 焦げ付き消火機能

調理中の鍋の焦げ付きを早い段階で感知し
自動消火する安心機能。

□ ダブル高火力バーナー

高火力バーナーをダブルで搭載。
強火からトロ火まで左右を選ばずに調理できます。

□ 調理油過熱防止装置

センサーが温度を見張って、危険温度になる前に
自動で温度を制御します。

□ コンロ・グリル消し忘れ消火機能

万一消し忘れた場合でも、コンロは約2時間、
グリルは約15分で自動消火します。



P1633A0WHVU

トップ色: グレー / フェイス色: シルバー

□ 無水片面焼グリル

□ 早切れ防止機能 □ 立消え安全装置

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2021.06.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

カラー別システムキッチンイメージ

F☆☆☆☆

【オリジナル(ES)】

□ 扉カラー



〈シルバーグレー〉
光沢



□ 扉カラー



〈クリエラスク〉
つや消し 木目調



□ 扉カラー




〈スムーズホワイト〉
光沢



□ 扉カラー



〈クリエベール〉
つや消し 木目調



□ 扉カラー



〈ノールグリーン〉
つや消し




□ 扉カラー



〈クリエダーク〉
つや消し 木目調



□ 扉カラー



〈ノールピンク〉
つや消し



□ 扉カラー



〈クリエアイボリー〉
つや消し 木目調



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
 ※ 2021.06.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
 ※ 掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

洗面化粧台 [TOTO]

F☆☆☆☆ 【Vシリーズ V】

■ イメージ写真例（全体）

〈 間口750mm 〉



※イメージです

注意 間口600は
二面鏡のみ対応


〈 間口600mm 〉



※イメージです

■ ミラーキャビネット


- ・ **カバー付照明 [LED]** : 電球に手が触れることなく安心。
- ・ **節電できる [エコミラー]** :
くもり止めコートをほどこした、電気を使わないエコ仕様の鏡。スイッチの入・切をする手間も省け、くもりがとれるまでの待ち時間もありません。



【 従来品 】



【 エコミラー 】



三面鏡

くもり止め
コート

- ・ **三面鏡**
鏡の後ろはたっぷりの収納スペース



■ 化粧台本体

- ・ **ひろびろ収納スペース:**
排水管のカチをシンプルに。位置も奥にすることで、収納スペースを広くしました。
- ・ **2枚扉タイプ:**
大きな物もたっぷり収納。取手はタオル掛けとしても使えます。
- ・ **洗面ボウルカラー**
扉カラー:
〈 ホワイト 〉

従来品

奥ひろ収納
奥ひろし



〈 取手 〉



■ 洗面器

- ・ **ゆったりとして作業しやすいひろびろスペース:**
まわりへの水はねをおさえる、広いボウルです。かさばるセーターもしっかり洗濯でき、洗面器など大きい物もすっぽり収まります。
- ・ **使いやすい洗面ボウル:**
水も髪もスिसイ流れる、すべり台ボウル。水がコーナーの排水口へまっすぐに流れる設計。泡や髪の毛をスिसイスべるように流すので使うたびにキレイに、お手入れもラクラクです。
- ・ **排水栓:**
ボウル側面にスッキリ収納。じゃまになりがちな排水栓が、オーバーフロー穴に納まります。
- ・ **省エネタイプの水栓:**
水からお湯の切り替わりを「カチッ」とお知らせ。お湯のムダ使いが防げます。



ソフト吐水



シャワー吐水



エコシングル水栓

トイレ [TOTO]

■ 便器 … 節水6.0L

1F・2F共通



〈 ホワイト #NW1 〉



※イメージです。

■ 棚付二連紙巻器



■ セフィオンテクト



ナノレベルで表面を滑らかに仕上げた、汚れが付きにくく、落ちやすい、TOTOの技術です。

■ 洗浄位置調節



ノズルをお好みの位置に調節できます。

■ 新しいフチなし形状“スゴフチ”

ボウル面に向かった“返し”がない全く新しい形状“スゴフチ”です。汚れが隠れて見えない部分がないので、お手入れがとってもラクにできます。




■ トルネード洗浄

吐水口を前方に設けることでぐるりとまわるトルネード水流が、まず、汚れやすい前方部の返し部分を根こそぎ洗浄し、その勢いのまま後方部もしっかり洗浄します。また小さい水たまり面は、ハネが少なく安心です。



■ セルフクリーニング+たっぷりリッチ洗浄

使用前後にノズルを自動洗浄。汚れをきれいに落とします。さらに水に空気を混ぜた心地の良い洗浄機能を搭載。



※イメージです。

システムバス [ハウステック]

【Felite (フェリテ) シリーズ V】

アクセントカラーバリエーション

イメージ写真例 (全体)

Wave ウェーブシリーズ



■ ウェーブグレー

アクセントパネル : ウェーブグレー
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブブラウン

アクセントパネル : ウェーブブラウン
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブマリン

アクセントパネル : ウェーブマリン
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブベージュ

アクセントパネル : ウェーブベージュ
ベースパネル : プレーンホワイト




Image:ウェーブブラウン

仕様

楽すてヘアキャッチャー



洗い場の排水の勢いだけで、排水口に絡まりやすい髪の毛がきれいにまとまり、あとは捨てるだけ。毎日のお手入れがラクです。



つまんでもち上げて




ゴミ箱へポイ！

すっきりタイプドア<折戸>




下部のガラの凹凸や面材まわりのパッキンをなくしたお手入れしやすいドアです。



従来ドア

すっきりドア



換気口が上なので、冬場の冷気もあたらず快適

浴室換気乾燥暖房機

< MAX BS-161H >



※イメージ

〔乾燥〕...雨の日も安心快適！浴室が衣類乾燥スペースに。
〔暖房〕...寒い冬場でもあったか快適！ヒートショックの予防にも。
〔涼風〕...蒸し暑さを和らげ、爽やか快適！
〔換気〕...すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
〔24時間換気システム対応〕

< ランドリーパイプ >



洗い場側水栓<節湯A1>



ワンストップシャワーヘッド


低流量でも浴び心地の良い快適吐水構造のシャワーヘッド。手でON/OFFができるワンストップ機能付。

サーモ水栓

手で温度調節ができる。家族みんなにやさしいサーモ機能付き水栓です。



水はけが良くお掃除しやすい床



使用中

翌朝

翌朝にはすっきりと、乾きやすい表面構造です。



床表面の溝が浅いので、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。

照明 (LED)




握りバー I型L:600



高断熱浴槽

浴槽のお湯がすぐ冷めるお悩みを解決。熱を逃がさない断熱素材で浴槽全体をあたため保温。



■ラウンドバス



■巻きフタ



アクセントカラーバリエーション

【Felite (フェリテ) シリーズ V】

■ ウェーブグレー



■ ウェーブブラウン




■ ウェーブマリン



■ ウェーブベージュ



■ ベースパネル : プレーンホワイト



■ 浴槽 : ホワイト




■ ミラー & 収納


縦長ミラー : H900
収納棚(2段) : ホワイト




■ フラット天井



■ 床カラー : ミディアムグレー



■ クリンからわがカウンター : ホワイト



システムバス [ハウステック]

【Felite (フェリテ) シリーズ V Style C】

アクセントカラーバリエーション

イメージ写真例 (全体)

Wave ウェーブシリーズ



■ ウェーブグレー

アクセントパネル : ウェーブグレー
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブブラウン

アクセントパネル : ウェーブブラウン
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブマリン

アクセントパネル : ウェーブマリン
ベースパネル : プレーンホワイト



■ ウェーブベージュ

アクセントパネル : ウェーブベージュ
ベースパネル : プレーンホワイト




Image:ウェーブブラウン

仕様

楽すてヘアキャッチャー



洗い場の排水の勢いだけで、排水口に絡まりやすい髪の毛がきれいにまとまり、あとは捨てるだけ。毎日のお手入れがラクです。



つまんでもち上げて




ゴミ箱へポイ！

すっきりタイプドア〈折戸〉




下部のガラの凹凸や面材まわりのパッキンをなくしたお手入れしやすいドアです。



従来ドア

すっきりドア



換気口が上なので、冬場の冷気もあたらず快適

浴室換気乾燥暖房機

〈 MAX BS-161H 〉



※イメージ

〔乾燥〕...雨の日も安心快適！浴室が衣類乾燥スペースに。
〔暖房〕...寒い冬場でもあったか快適！ヒートショックの予防にも。
〔涼風〕...蒸し暑さを和らげ、爽やか快適！
〔換気〕...すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
〔24時間換気システム対応〕

〈ランドリーパイプ〉



洗い場側水栓〈節湯A1〉



ワンストップシャワーヘッド

低流量でも浴び心地の良い快適吐水構造のシャワーヘッド。手元でON/OFFができるワンストップ機能付。

水はけが良くお掃除しやすい床



使用中



翌朝

翌朝にはすっきりと、乾きやすい表面構造です。



床表面の溝が浅いので、汚れが残りにくくお手入れが簡単です。

・照明 (LED)



・握りバー (型L:600)




サーモ水栓

手元で温度調節ができる、家族みんなにやさしいサーモ機能付き水栓です。



・高断熱浴槽

浴槽のお湯がすぐ冷めるお悩みを解決。熱を逃がさない断熱素材で浴槽全体をあたため保温。



■ラウンドバス



■巻きフタ



※1 高断熱浴槽の湯温低下の測定値は「JIS A 5532浴槽」に表示された評価方法に基づき測定した実験値です。使用条件により異なります。

アクセントカラーバリエーション

【Felite (フェリテ) シリーズ V Style C】

■ ウェーブグレー



■ ウェーブブラウン




■ ウェーブマリン



■ ウェーブベージュ



■ ベースパネル : プレーンホワイト



■ 浴槽 : ホワイト




■ ミラー & 収納


縦長ミラー : H900
収納棚(2段) : ホワイト



■ フラット天井



■ 床カラー : ミディアムグレー



■ ベーシックカウンター : ホワイト




システムバス [L I X I L]

【Arise (アライズ) シリーズV2】

■ アクセントカラーバリエーション

■ イメージ写真例 (全体)



■ ウォールナット

アクセントパネル:ウォールナット(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



■ ウッドグレイナイト

アクセントパネル:ウッドグレイナイト(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



■ アークマリー

アクセントパネル:アークマリー(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



■ 組石グレイ

アクセントパネル:組石グレイ(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)




ウォールナット

■ 仕様

■ くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗浄しながらヘアキャッチャー内でゴミをまとめます。



※イラストはイメージ

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。




シンプル形状に進化
もっとお掃除が簡単に。

■ キレイドア(折り戸)



ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口をなくし、カビの発生を抑えるために、浴室側のパッキンもなくなりました。



パッキンレス

■ 浴室換気乾燥暖房機



※イメージ

高須産業/BF-231SHA


- 乾燥... 浴室が衣類乾燥スペースに。
- 暖房... 寒い冬場でもあったか浴室、ヒートショックの予防にも。
- 涼風... 扇風機のような心地よさで夏も快適。
- 換気... すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
- 24時間換気システム対応

■ ランドリーパイプ



■ 洗い場側水栓

〈スイッチ付エコアクアシャワー〉



散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

〈クランクレス水栓〉



汚れの付きやすいクランク脚をカバー。凹凸の少ない形状なので、お掃除しやすくキレイを保つことができます。

■ 水はけの良い床

水はけの良い溝パターンで、キレイで、滑りにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によって水が残ることがあります。

■ ネオサークル照明 (LED)




■ 握りバー I 型

L: 600



■ ダブル保温のサーモバスS

浴槽保温材と保温組フタの“ダブル”構造で、お湯が冷めにくく、4時間後も温度が2.5℃しか下がらないので、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせず入浴できます。



【測定条件】
● 測定環境: 10℃±2℃
● 測定浴槽: サーモバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)、従来浴槽(保温組フタ・浴槽保温材なし)
● 測定時刻: 浴槽の深さの約70%の温度で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。
※湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の設定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。
※経路温度が低い配管の凍結を防ぐための浴槽のお湯を循環させた場合は、表示値よりも温度が低下します。



■ エコベンチ浴槽

全身浴や半身浴ができる機能的で、しっかり省エネできるエコ浴槽。
満水容量もわずか260ℓです。




※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※2019.10.07発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はいたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

アクセントカラーバリエーション


【Arise (アライズ) シリーズV2】





■ ウォールナット




■ ウッドグレインライト



■ 青磁リーフ



■ 組石グレイ



■ ベースパネル：ホワイト (マット)



■ 浴槽：ホワイト



■ 床カラー：ホワイト (単色)



■ まる洗いカウンター：ホワイト



■ ミラー&収納

縦長ミラー

収納棚(2段)：ホワイト



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
 ※2019.10.07発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

システムバス [L I X I L]

【Arise (アライズ) シリーズV2】

■ アクセントカラーバリエーション

■ イメージ写真例 (全体)



■ ウォールナット

アクセントパネル:ウォールナット(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)




■ ウッドグレイナイト

アクセントパネル:ウッドグレイナイト(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



■ 青磁リーフ

アクセントパネル:青磁リーフ(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



■ 組石グレイ

アクセントパネル:組石グレイ(鏡面パネル)
ベースパネル: ホワイト(マット)



ウォールナット

■ 仕様

■ くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用して排水口内に“うず”を発生させて、排水口を洗浄しながらヘアキャッチャー内でゴミをまとめます。



※イラストはイメージ

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。




シンプル形状に進化
もっとお掃除が簡単に。

■ キレイドア(折り戸)



ホコリが溜まりやすかったドア下の換気口をなくし、カビの発生を抑えるために、浴室側のパッキンもなくなりました。



パッキンレス

■ 浴室換気乾燥暖房機



※イメージ

高須産業/BF-231SHA

- 乾燥… 浴室が衣類乾燥スペースに。
- 暖房… 寒い冬場でもあったか浴室、ヒートショックの予防にも。
- 涼風… 扇風機のような心地よさで夏も快適。
- 換気… すっきり換気で浴室のジメジメも解消。
- 24時間換気システム対応

■ ランドリーパイプ



■ 洗い場側水栓

〈スイッチ付エコアクアシャワー〉



散水板の穴の大きさや位置の工夫と、水滴にたっぷりの空気を含ませることで、ボリュームのある浴び心地と節水の両立を実現しました。

〈クランクレス水栓〉



汚れの付きやすいクランク脚をカバー。凹凸の少ない形状なので、お掃除しやすくキレイを保つことができます。

■ 水はけの良い床

水はけの良い溝パターンで、キレイで、滑りにくい。



※換気や床の清掃、使用状況などの条件によって水が残ることがあります。

■ ネオサークル照明 (LED)




■ 握りバー I 型 L: 600



■ ダブル保温のサーモバスS

浴槽保温材と保温組フタの“ダブル”構造で、お湯が冷めにくく、4時間後でも温度が2.5℃しか下がらないので、入浴時間の異なるご家族でも時間を気にせず入浴できます。



【測定条件】
●室温環境: 19℃±2℃
●測定浴槽: サーマバスS(保温組フタ・浴槽保温材付)、従来浴槽(巻フタ・浴槽保温材なし)
●測定箇所: 浴槽の深さの約70%の湯面で、湯面から100mm、底面から100mmおよびその中間の3ヵ所の平均値。
●湯温変化はJIS高断熱浴槽基準の測定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。
※給湯器が通いた配管の凍結を防ぐため浴槽のお湯を循環させた場合は、表示値よりも湯温が低下します。



■ ミナモ浴槽

肩やひざまわりがゆったりとし、首あたりや浴槽の縁をつかむ時の腕のあたりの良さが特長です。



※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※2019.10.07発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

アクセントカラーバリエーション

【Arise (アライズ) シリーズV2】



■ ウォールナット




■ ウッドグレインライト



■ 青磁リーフ



■ 組石グレイ



■ ペースパネル：ホワイト (マット)



■ 浴槽：ホワイト



■ 床カラー：ホワイト (単色)




■ まる洗いカウンター：ホワイト



■ ミラー&収納

縦長ミラー

収納棚(2段)：ホワイト



カラーテレビドアホン

カラーテレビドアホン 1-2タイプ

※ カラーテレビドアホンは、下記又は下記同等品の仕様とする。

ハンズフリー機能搭載の カラーテレビドアホン



玄関に

玄関子機



室内に

カラーモニター親機

録画機能(静止画)付

来客画像を30件、静止画で録画。

くっきり見やすいカラーモニター

3.5インチTFT液晶カラーモニター採用。

ハンズフリー通話

ワンタッチで応答、手放しで通話できます。

ドアホンモニター

玄関先の様子を確認できます。

LED照明付

玄関子機には、夜でも来客者が見やすいLED照明付き。

排気用パイプファン

24時間対応換気システム

※ 排気用パイプファンは、下記又は下記同等品の仕様とする。

排気用パイプファン



ON/OFF
スイッチ付

より快適にするための24時間換気システム

室内の汚れた空気を常時排出してくれます。

静音設計で快適

静音設計ですので、
24時間作動していてもとっても静かです。


大風量で確実換気

大風量なので、住宅の気密度に関わらず
確実な排気が可能です。

スリム&コンパクトデザイン

スリムでコンパクトなデザインなので、
目立たず気になりません。

換気イメージ



玄関ポーチ灯

■スクエアブラウン【W=145mm】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅145・高145・出しろ152・重0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●ブラウン仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯相当/密閉型/壁面・据置取付専用/LED電球専用商品
●調光操作不可

LED交換可能



■スクエアダーク【W=145mm】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅145・高145・出しろ152・重0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●ダークブラウン仕上
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯相当/密閉型/壁面・据置取付専用/LED電球専用商品
●調光操作不可

LED交換可能



■ブラックアンティーク【W=155mm】

LED電球



【パナソニック】

電球色 2700K-Ra82

消費電力4.2W

防雨型
カバー化粧ビス式

【大光電機】

定格光束 230lm

LED シャンデリア球タイプ 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 黒塗装 ●ガラス 透明(波目模様)
●巾155 高340 出190mm 1.3kg ●7VA
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可

LED交換可能

■ラインプラチナ【W=96mm】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅96・高300・出しろ105・重0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(プラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯器具相当/密閉型/LED電球専用商品
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率58.1 lm/W (250 lm・4.3W)

LED交換可能



■ラインダーク【W=96mm】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅96・高300・出しろ105・重0.6kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(ダークブラウン)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯器具相当/密閉型/LED電球専用商品
●調光操作不可
●ボックス取り付け不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率58.1 lm/W (250 lm・4.3W)

LED交換可能



■キューブ【120角】

LED電球



【パナソニック】

電球色 2700K-Ra82

消費電力4.2W

防雨・防湿型
天井・壁・柱取付兼用
カバー回転式

【大光電機】

定格光束 370lm

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

●アクリル 乳白(マット)
●径120 出128mm 0.3kg ●7VA
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可

LED交換可能

■プラチナサークル【240φ】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅240・高240・出しろ104・重0.7kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(プラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯器具相当/密閉型/壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率37.6 lm/W (162 lm・4.3W)

LED交換可能



■ダークサークル【240φ】

LED電球



【パナソニック】

電球色(2700K)
Ra80

消費電力4.3W
入力電流0.08A

防雨型
ネジ込み方式
40形電球相当

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅240・高240・出しろ104・重0.7kg
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(ダークブラウン)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
40形電球1灯器具相当/密閉型/壁面・天井面取付専用/LED電球専用商品
●ボックス取り付け不可
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率35.5 lm/W (153 lm・4.3W)

LED交換可能



■ダウンライト(センサー付)【100φ】

LED電球



【アイリスオーヤマ】

電球色 3500K Ra85

消費電力6.0W

消費効率 75.0lm/w

設計寿命 40,000時間(光束維持率70%)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

●アクリル 乳白(マット)
●径120 出128mm 0.3kg ●7VA
●AC100V ●光源寿命40,000時間
●調光器併用不可

LED交換可能

外装仕様

屋根材 [当社指定メーカー]

【アスファルトシングル】

カラーバリエーション

〈 グレー系 〉




〈 ブラウン系 〉



〈 キャメル系 〉



特徴



耐久性・耐候性

柔らかく割れにくい素材の為、踏み歩きで割れる心配がありません。
弾性アスファルト基材と表面凹凸で雨音を軽減する効果もあります。

高い防水性

表面材が良質のアスファルトを使用しているため基本的に水を吸い込むことがなく、防水性に優れています。

軽量素材

軽い屋根材を使用することで、地震による建物の揺れを小さくし、地震に強い住まいを実現します。

アスベストフリー

健康上問題なアスベストは一切使用しておりません。



※イメージ〈グレー系〉



※イメージ〈ブラウン系〉



※イメージ〈キャメル系〉

雨樋 [デンカ]

【トーヘン117・たてどい60】

カラーバリエーション

外観のコーディネートにおいて、重要なのは「屋根材」「外壁材」「サッシ」「雨樋」などの外部パーツのカラーによる調和です。
コーディネートしやすいカラーをセレクトしているので、外観イメージを損なわない美しい仕上がりが実現できます。



〈 純白(SW) 〉



〈 アルトベージュ(UB) 〉



〈 オータムブラウン(AB) 〉

※商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※2017.03.20発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

屋根材 [KMEW]


【化粧スレート（カラーベスト）】

『グリシェイドグランデ』特徴


味わい深いグラデーション。豊かな表情をつくる「窯変調」塗装が、屋根材を鮮やかに彩ります。

単色塗装にはない豊かな色彩が、住む人の個性を表現します。
また、耐候性に優れた無機彩石（ホーロー引きの砂）による塗装を採用。
年数を経過してもグラデーションの色味が褪せることはありません。

▼耐候性に優れた「無機彩石塗装」



2層目



←無機彩石層：細かい石に同色のホーロー焼きつけを施した無機彩石層。ホーローとは、シリカを主成分とする着色用のガラス質の釉薬を高温で焼き付けたもので、KMEW独自に培ったホーロー焼付け技術により、ガラスのもつ耐蝕性、美しい色合い、光沢を長期間維持することができる特徴を併せもった、耐久性に優れたものです。



火災に強い

カラーベストは不燃材料認定の屋根材。建築材料のうち不燃材料に関して政令で定めた技術的基準に合致するものとして国土交通大臣の認定番号を取得。隣家への延焼を最小限に抑えます。

大雨に強い

温暖化の影響から近年、全国で集中豪雨が多発しています。カラーベストは屋根材で一次防水を、下葺材で二次防水をする2段階防水設計。もしカラーベスト裏面に浸水した場合でも、下葺材によって野地板への侵入を防ぎます。

強風に強い

台風の大規模化が報告されている昨今、これからの日本の屋根には強い風に負けない性能が求められます。カラーベストは独自の形状と施工法により、強風による飛散やズレを最小限に抑える設計となっています。



アスベストフリー

アスベストは一切使用しておりません。


カラーバリエーション




〈 ファジー・ブラウン 〉



〈 ファジー・オレンジ 〉



〈 ファジー・ベージュ 〉



〈 ファジー・グリーン 〉

雨樋 [デンカ]

【トーヘン117・たてどい60】

カラーバリエーション

外観のコーディネートにおいて、重要なのは「屋根材」「外壁材」「サッシ」「雨樋」などの外部パーツのカラーによる調和です。
コーディネートしやすいカラーをセレクトしているので、外観イメージを損なわない美しい仕上がりが実現できます。



〈 純白(SW) 〉



〈 アルトベージュ(UB) 〉



〈 オータムブラウン(AB) 〉

玄関ドア [YKK AP]

■ 断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・ヴェナート D30 (C07)』

【親子ドア】

Y01



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラウォールナット



プラチナステン



カムブラック

C07



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ダーズリンウォールナット



ショコラウォールナット



桑炭



カムブラック

Y10



ココナッツチェリー



ダーズリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

カラーバリエーション



ココナッツ
チェリー



ハニー
チェリー



キャラメル
チーク




ダーズリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット




桑炭
(クワタン)



スモーク
ヒッコリー



ガトー
アカシア



ビター
ストーン



プラチナ
ステン



カム
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。

※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【親子ドア】

Y06



パニラウォールナット キャラメルチーク ダージリンウォールナット ショコラウォールナット オリーブグリーン

カラーバリエーション



パニラ キャラメル ダージリン ショコラ オリーブ
ウォールナット チーク ウォールナット ウォールナット グリーン

ハンドルタイプ【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル
＜シルバー＞



安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)
(ユーシン・ショウワ製)



〈室外側〉

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。
・一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。
・キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。
・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。
蓄光素材部分は スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐力ギガ壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりと噛み合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

ヴェナート D30の仕様は 〇 に該当します。

快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定



通風機構使用時



ボタンを押して固定解除



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。


※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。
※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
※来訪者確認用です。

さらに安心をプラスするロック機構


ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。
上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。
※室外側からロック機構の操作はできません。
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。
※ドアガードは来訪者の確認用です。

アームをスライド




ロック機構使用時



開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。
165°以上開閉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がもたらされます。



サッシ [YKK AP]


ガラス仕様

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



プラチナ
ステン



カーム
ブラック



アルミサッシカラーバリエーション

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2オリジナル』

【親子ドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)




H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル
〈ブラストシルバー〉

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2オリジナル』

【親子ドア】

H13

(縦木目)



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン




ポートマホガニー



アンティークオーク

H14

(縦木目)



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン



ポートマホガニー




アンティークオーク

カラーバリエーション



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン



ポートマホガニー



アンティークオーク

ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル
〈シルキーマットブラック〉



【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉



防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。
『ジェスタ2』は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。
さらに、上部ロック①②2つ、下部ロック③④1つ、鎌
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対
する抵抗力を高めています。

耐こじ破り性能は、5分以上です。



□ ディンプルキー



オーナーキー(1本)



標準キー(4本)

カギの閉め忘れによる
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。
カギが閉まっているのかわからない
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。



横向きのカギ穴です
解錠時は、赤色(危険)の表示マークです
サムターンが付いた状態
サムターンを外した状態
施錠時は、緑色(安心)の表示マークです
サムターンが付いた状態
サムターンを外した状態


□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、万ドアや窓ガラスに
穴をあけられても、「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。

耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示
最高等級を標準仕様としています



安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっ掛け
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ
ん。固定機能付なので、探風時など使用シーンに応じて
ドアを定位位置で開いたまま固定させることができます。

※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※就寝時には必ず施錠してください。



アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



シャイングレー



ブラック



ホワイト

シャイングレー

ブラック

玄関ドア [YKK AP]

断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y01, Y02, Y10)・防火ヴェナート D30 (C07)』

【親子ドア】

Y01



ハニーチェリー




キャラメルチーク



ショコラウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラウォールナット



プラチナステン



カームブラック

C07



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ダーズリンウォールナット



ショコラウォールナット



桑炭



カームブラック

Y10



ココナッツチェリー



ダーズリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

カラーバリエーション



ココナッツ
チェリー



ハニー
チェリー



キャラメル
チーク




ダーズリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット



桑炭
(クワタン)



スモーク
ヒッコリー



ガトー
アカシア



ビター
ストーン



プラチナ
ステン



カーム
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。

※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]



断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【親子ドア】

Y06



パニラウォールナット

キャラメルチーク

ダージリンウォールナット

ショコラウォールナット

オリーブグリーン

カラーバリエーション

ハンドルタイプ【全タイプ共通】

パニラ
ウォールナットキャラメル
チークダージリン
ウォールナットショコラ
ウォールナットオリーブ
グリーン角型ストレートハンドル
＜シルバー＞

安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)
(ユーシン・ショウワ製)

〈室外側〉

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。

- 一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。
- キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。
- 暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。
- 蓄光素材部分は スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐力ギガ壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子錠/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりと噛み合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

ヴェナート D30の仕様は 〇 に該当します。

快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定



通風機構使用時



ボタンを押して固定解除



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。


※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。
※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。
※室外側から通風機構の操作はできません。
※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。
※来訪者確認用です。

さらに安心をプラスするロック機構


ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。
※室外側からロック機構の操作はできません。
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。
※ドアガードは来訪者の確認用です。

アームをスライド




ロック機構使用時



開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。
※165°付近から自閉機能が解除されます。
※165°以上開閉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がもたらされます。



サッシ [YKK AP]





ガラス仕様

アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト

プラチナ
ステンカーム
ブラック

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2防火戸オリジナル』

【親子ドア】

M23

(縦木目)



M25

(縦木目)



H11

(縦木目)



H12

(縦木目)



カラーバリエーション

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】



【外観】

【内観】



A型ハンドル
〈プラストシルバー〉

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2020.04.01発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2防火戸オリジナル』

【親子ドア】

H13

(縦木目)



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン



ボートマホガニー



アンティークオーク

H14

(縦木目)



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン



ボートマホガニー



アンティークオーク

カラーバリエーション



エクリュアイボリー



アイリッシュパイン



ボートマホガニー



アンティークオーク

ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル
〈シルキーマットブラック〉



【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉



防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。
『ジェスタ2』は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。
さらに、上部ロック①②2つ、下部ロック③④1つ、
鎌付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に
対する抵抗力を高めています。

耐こじ破り性能は、5分以上です。



□ デンプルキー



オーナーキー(1本)



標準キー(4本)

カギの閉め忘れによる
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。
カギが閉まっているのかわからない
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。




□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、万が一ドアや窓ガラスに
穴をあけられても、「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。

耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示
最高等級を標準仕様としています



安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅まで
しか開かないようにできます。ドアガードの先端には、
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっかけ
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ
ん。固定機能付なので、採風時など使用シーンに応じて
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。

※ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※就寝時には必ず施錠してください。



アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



シャイングレー



ブラック



アルミサッシカラーバリエーション

玄関ドア [YKK AP]



■ 断熱玄関ドア『ヴェナート D30セレクション(Y01, Y02, Y10)・ヴェナート D30(C07)』

【片開きドア】

Y01



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラ
ウォールナット



プラチナステン



カムブラック

C07



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ダージリン
ウォールナット



ショコラ
ウォールナット



桑炭



カムブラック

Y10



ココナッツ
チェリー



ダージリン
ウォールナット



ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア



ビターストーン

■ カラーバリエーション



ココナッツ
チェリー



ハニー
チェリー




キャラメル
チーク




ダージリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット




桑炭
(クワタン)



スモーク
ヒッコリー



ガトー
アカシア



ビター
ストーン



プラチナ
ステン



カム
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。

※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]

YKK
AP

■ 断熱玄関ドア『ヴェナート D30セクション(Y06)』

【片開きドア】

Y06



■ カラーバリエーション



■ ハンドルタイプ【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル
＜シルバー＞

■ 安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)
(ユーシン・ショウワ製)

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。蓄光素材部分は、スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定

ボタンを押して固定解除



通風機構使用時



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。※室外側から通風機構の操作はできません。


※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※来訪者確認用です。

さらに安心をプラスするロック機構

ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。
※室外側からロック機構の操作はできません。
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。
※ドアガードは来訪者の確認用です。

アームをスライド




ロック機構使用時



開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がもたらされます。



サッシ [YKK AP]



YKK
AP

■ ガラス仕様

■ アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト

プラチナ
ステンカーム
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジエスタ2オリジナル』

【片開きドア】

M23

(縦木目)



リエアイボリー



リエペール



リエモカ



トリノパイン



ポリッシュシルバー



シャイングレー

M25

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

H11

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

H12

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

カラーバリエーション



リエアイボリー



リエペール



リエモカ



ミディアムチェリー



ポートマホガニー




リエダーク



ゼンオーク



トリノパイン

ポリッシュシルバー
枠: ナチュラルシルバー

シャイングレー

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】

【外観】

A型ハンドル
〈ブラストシルバー〉

【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2オリジナル』

【片開きドア】

H13

(縦木目)



H14

(縦木目)



カラーバリエーション



ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル
〈シルキーマットブラック〉

【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。
『ジェスタ2』は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。
さらに、上部ロック①②2つ、下部ロック③④1つ、鎌
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対
する抵抗力を高めています。

耐こじ破り性能は、5分以上です。



□ ディンプルキー

カギの閉め忘れによる
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。
カギが閉まっているのかわからない
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。




□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに
穴をあけられても、「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。

耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示
最高等級を標準仕様としています

安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっ掛け
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ
ん。固定機能付なので、探風時など使用シーンに応じて
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。

※ ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※ 就寝時には必ず施錠してください。



アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



シャイングレー



ブラック



玄関ドア [YKK AP]



■ 断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション(Y01, Y02, Y10)・防火ヴェナート D30(C07)』【片開きドア】

Y01



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア

Y02



ココナッツチェリー



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ショコラ
ウォールナット



プラチナステン



カームブラック

C07



ハニーチェリー



キャラメルチーク



ダージリン
ウォールナット



ショコラ
ウォールナット



桑炭



カームブラック

Y10



ココナッツ
チェリー



ダージリン
ウォールナット



ショコラ
ウォールナット



桑炭



スモークヒッコリー



ガトーアカシア



ビターストーン

■ カラーバリエーション



ココナッツ
チェリー



ハニー
チェリー



キャラメル
チーク




ダージリン
ウォールナット




ショコラ
ウォールナット



桑炭
(クワタン)



スモーク
ヒッコリー



ガトー
アカシア



ビター
ストーン



プラチナ
ステン



カーム
ブラック

※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。

※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [YKK AP]



■ 断熱玄関ドア『防火ヴェナート D30セレクション (Y06)』

【片開きドア】

Y06



バニラウォールナット

キャラメルチーク

ダーズリンウォールナット

ショコラウォールナット

オリーブグリーン

■ カラーバリエーション



バニラ
ウォールナット

キャラメル
チーク

ダーズリン
ウォールナット

ショコラ
ウォールナット

オリーブ
グリーン

■ ハンドルタイプ【全タイプ共通】

角型ストレートハンドル
＜シルバー＞



■ 安全性・快適性

優れた耐ピッキング性能を有したシリンダー

ウェーブキー(WGシリンダー)
＜ユーシン・ショウワ製＞



＜室外側＞

5本全てのキーに樹脂ヘッドを装着、洗練された高級感を演出。ピッキングの原理が使えないサイドバー方式を採用し、非常に優れた耐ピッキング性能。理論鍵違い数は1億2千万通り。一般的なディンプルキーに比べ、チリ・ホコリに強い構造。キーの目詰まり、摩耗に対しても高い耐久力を発揮します。・暗闇でも見やすいよう、キー差込口に蓄光素材を採用。蓄光素材部分は、スリパチ形状となるため、キー挿入性も優れています。

しっかり固定する鎌錠

指定建物錠の防犯性能表示(平成15年法律第65号第7条)

事 項	性 能		
耐ピッキング性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐カギ穴壊し性能	5分未満	5分以上	10分以上
耐サムターン回し性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐カム送り解錠性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
耐こじ破り性能	なし(5分未満)	あり(5分以上)	
出荷時カギ本数	同一子鍵/5本		

デッドボルト(かんぬき)についた鎌が錠受けにしっかりとかみ合さり、しっかり固定。パールなどを使ってドアをこじ開ける手口に対して強い抵抗力を発揮します。(上部錠・下部錠とも)

ヴェナート D30 の仕様は 〇 に該当します。

快適さをプラスする通風機構

フックを押込んで固定



通風機構使用時

ボタンを押して固定解除



ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態に固定することができます。生活シーンに合わせて、玄関の通風・換気が可能になります。

※手をそえて、ドアが動かないようにして操作してください。

※定位置で開いたまま固定できる機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。外出時、就寝時など長時間の使用は行わないでください。※室外側から通風機構の操作はできません。


※アームやフックを立てたまま開閉をしないでください。破損したり、誤ってガード状態になる可能性があります。※来訪者確認用です。

さらに安心をプラスするロック機構


ドアを閉じた状態で、アーム部分を受け側にスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。上部錠、下部錠と合わせて使用することで、3ヶ所をロックでき、より安心です。

※ドアガードのロック機構は上部錠、下部錠と合わせてお使い下さい。
※室外側からロック機構の操作はできません。
在宅時や就寝時の補助ロックとしてお使い下さい。
※アームやドアガード受のフックを出したまま開閉しないで下さい。破損したり誤ってガード状態になる可能性があります。
※ドアガードは来訪者の確認用です。

アームをスライド




ロック機構使用時



開閉速度を調節できるバックチェック機構付ドアクローザー

3速ラッチングアクション付です。3区間それぞれの速度調整が行えます。ストップ角度は85°、129°の2箇所です。強風や突風などによる急激なドアの開きにブレーキをかけるバックチェック機構を標準装備。急激なドアの開きによる衝突を防止します。

※バックチェック機構作動時はドアの動きが重くなります。ゆっくりとドアを押せば、ドアは開きます。※165°付近から自閉機能が解除されます。165°以上開扉した場合は165°まで閉扉することで、自閉機能がもたらされます。



サッシ [YKK AP]




■ ガラス仕様


■ アルミサッシカラーバリエーション

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



プラチナ
ステン



カーム
ブラック



※ 商品写真は印刷の為、実物と多少色味が異なる場合がございます。詳細はサンプル等でご確認ください。
※ 2021.01.25発行の仕様となります。仕様は予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2防火戸オリジナル』

【片開きドア】

M23

(縦木目)



リエアイボリー



リエペール



リエモカ



トリノパイン



ポリッシュシルバー



シャイングレー

M25

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

H11

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

H12

(縦木目)



ミディアムチェリー



ポートマホガニー



リエダーク



ゼンオーク

カラーバリエーション



リエアイボリー



リエペール



リエモカ



ミディアムチェリー



ポートマホガニー




リエダーク



ゼンオーク



トリノパイン

ポリッシュシルバー
枠: ナチュラルシルバー

シャイングレー

ハンドルタイプ【M23/M25/H11/H12】

【外観】

A型ハンドル
〈ブラストシルバー〉

【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

玄関ドア [LIXIL]

断熱玄関ドア『ジェスタ2防火戸オリジナル』

【片開きドア】

H13

(縦木目)



H14

(縦木目)



カラーバリエーション



ハンドルタイプ【H13/H14】

【外観】

D型ハンドル
〈シルキーマットブラック〉

【内観】

バーハンドル
〈ダークブラウン〉

防犯性

□ 2ロックと3つの鎌付デッドボルト

破られにくい「2ロック」で、
ピッキング対策も万全。

解錠に時間がかかるカギほど侵入盗から狙われにくいもの。
『ジェスタ2』は2ロックを標準装備。
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。
さらに、上部ロック①②2つ、下部ロック③④1つ、鎌
付きデッドボルトを採用することで、“こじ破り”に対
する抵抗力を高めています。

耐こじ破り性能は、5分以上です。



□ ディンプルキー

カギの閉め忘れによる
“無締まり”を防ぐ「施錠表示」。

ひと目で施錠状態がわかるサインを設置。
カギが閉まっているのかわからない
不安感をなくし、カギの閉め忘れを防ぎます。

耐ピッキング性能は、10分以上です。




□ セキュリティーサムターン

ガラス破り対策に有効な
「セキュリティサムターン」。

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば、万一ドアや窓ガラスに
穴をあけられても、「サムターン回し」で
開けられる心配がありません。

耐サムターン回し性能は、5分以上です。

指定建物錠の防犯性能表示
最高等級を標準仕様としています

安全性

□ ドアガード

来訪者確認用の「ドアガード」にも、
小さな気配り

「ドアガード」を機能させると、ドアを開けても一定幅ま
でしか開かないようにできます。ドアガードの先端には、
つまみやすく、指先にもやさしい樹脂キャップを設置。
イエローのサインで注意を喚起し、衣類などのひっ掛け
を防ぎます。また、可倒式の受け部は、使用しないとき
には収納することができるため、出入りの邪魔になりませ
ん。固定機能付なので、探風時など使用シーンに応じて
ドアを定位置で開いたまま固定させることができます。

※ ドアを一定幅以上は開かないようにする機構であり、錠、防犯に対する機構ではありません。
※ 就寝時には必ず施錠してください。



アルミサッシ [LIXIL]

ガラス仕様

Low-E複層ガラス
日射遮蔽型

ホワイト



シャイングレー




ブラック



アルミサッシカラーバリエーション

素地が平滑な為、汚れがつきにくく
スリップ防止加工で滑りにくい




施工イメージ
カラー：ID-010

カラーバリエーション



〈ID-010 ブラウン〉



〈ID-020 ベージュ〉



〈ID-333 S ホワイト〉



〈ID-040 グレー〉

機能門柱

【IDSオリジナル機能門柱Ⅳ型】

バリエーション

ポスト張り出しが少なく、門柱周りを広く使えるスマートな機能門柱。



□ 炭色

□ 白色

□ 栗皮色

郵便ポスト

「上から投函」「前から取出し」で使いやすい仕様です。







「壁付けポスト」の場合、表札は付属しません。

ラインナップ一覧





全32柄より、「ベース柄」・「アクセント柄」を自由に組み合わせ頂けます。「アクセント柄」で使用する場合にのみ、【幕板】の色をご参照下さい。

品番	KV01-WH	KV02-WH	KV03-WH	KV04-WH	KV05-WH	KV06-WH	KV07-WH
イメージ							
柄名	スマッシュライン	レナータストーン	ラフレンガ	カルムウェーブ	オラージュウッド	メイズスクエア	バストラル
色名	MWマックスホワイト	QWハイドホワイト	MWハイドホワイト	QWシルクホワイト	QWシルクホワイト	QWコンフォートホワイト	QWコンフォートホワイト
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト
品番	KV08-WH	KV09-WH	KV10-WH	KV11-WH	KV13-PE	KV14-BE	KV15-BE
イメージ							
柄名	ルキナストーン	シフォンストーン	ひより14	モダンストライプ8	ミニモ	シピックストーン	パイルボーダー
色名	QWフォールホワイト	MWセレンホワイト	MWミルクホワイト	MWオータムホワイト	QWファインビーチ	MWディスガイズベージュ	MWアッシュベージュ
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト
品番	KV16-BE	KV17-GR	KV18-BR	KV19-GR	KV20-BR	KV21-GR	KV22-BR
イメージ							
柄名	シフォンストーン	スレッドストーン	ラフレンガ	ルキナストーン	アビイブリック	シームストーン	ゼブラウッド
色名	MWパレスベージュ	QWニュアンスグレー	MWプロッサムブラウン	QWハーモニングレー	QWフローラルブラウン	MWカリスダークグレー	QWテンダーブラウン
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト
品番	KV23-BR	KV24-BL	KV25-BL	KV26-BR	KV27-BLU	KV28-BLU	KV29-BR
イメージ							
柄名	木目調	ニュータイル	シピックストーン	木目調	メイズスクエア	モダンストライプ8	レナータストーン
色名	QWショコラブラウン	MWフォーマルブラック	MWクローズブラック	QWチャコールブラウン	QWトワイライトブルー	MWアトランティックブルー	QWパレスダークブラウン
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト
品番	KV30-BL	KV31-BL	KV32-BL	KV33-BL			
イメージ							
柄名	ジュプリストーン	メイズスクエア	ラングストーン	板木目14			
色名	MWボワブラック	QWアルパブラック	MWブレンドブラック	MWボワブラック			
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト			

メーカーおすすめ組み合わせ【シンプルモダン系】

	ベース柄		アクセント柄	
①	品番 KV01-WH	イメージ 	品番 KV08-WH	イメージ 
	柄名 スマッシュライン		柄名 ルキナストーン	
	色名 MWマックスホワイト		色名 QWフォールホワイト	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
②	品番 KV01-WH	イメージ 	品番 KV17-GR	イメージ 
	柄名 スマッシュライン		柄名 スレッドストーン	
	色名 MWマックスホワイト		色名 QWニュアンスグレー	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
③	品番 KV09-WH	イメージ 	品番 KV21-GR	イメージ 
	柄名 シフォンストーン		柄名 シームストーン	
	色名 MWセレノホワイト		色名 MWカリスタークグレー	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
④	品番 KV06-WH	イメージ 	品番 KV28-BLU	イメージ 
	柄名 メイズスクエア		柄名 モダンストライプ8	
	色名 QWコンフォートホワイト		色名 MWアトランティックブルー	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑤	品番 KV02-WH	イメージ 	品番 KV27-BLU	イメージ 
	柄名 レナータストーン		柄名 メイズスクエア	
	色名 QWハイドホワイト		色名 QWトワイライトブルー	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑥	品番 KV10-WH	イメージ 	品番 KV24-BL	イメージ 
	柄名 ひより14		柄名 ニュータイル	
	色名 MWミルキーホワイト		色名 MWフォーマルブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑦	品番 KV07-WH	イメージ 	品番 KV25-BL	イメージ 
	柄名 バストラル		柄名 シビックストーン	
	色名 QWコンフォートホワイト		色名 MWクロズブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑧	品番 KV11-WH	イメージ 	品番 KV31-BL	イメージ 
	柄名 モダンストライプ8		柄名 メイズスクエア	
	色名 MWオータムホワイト		色名 QWアルパブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑨	品番 KV10-WH	イメージ 	品番 KV30-BL	イメージ 
	柄名 ひより14		柄名 シュプリストーン	
	色名 MWミルキーホワイト		色名 MWボワブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑩	品番 KV03-WH	イメージ 	品番 KV33-BL	イメージ 
	柄名 ラフレンガ		柄名 板木目14	
	色名 MWハイドホワイト		色名 MWボワブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑪	品番 KV31-BL	イメージ 	品番 KV05-WH	イメージ 
	柄名 メイズスクエア		柄名 オラージュウッド	
	色名 QWアルパブラック		色名 QWシルクホワイト	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑫	品番 KV28-BLU	イメージ 	品番 KV04-WH	イメージ 
	柄名 モダンストライプ8		柄名 カルムウェーブ	
	色名 MWアトランティックブルー		色名 QWシルクホワイト	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	
⑬	品番 KV27-BLU	イメージ 	品番 KV22-BR	イメージ 
	柄名 メイズスクエア		柄名 ゼブラウッド	
	色名 QWトワイライトブルー		色名 QWテンダーブラウン	
	幕板 —		幕板 オフホワイト	
⑭	品番 KV32-BL	イメージ 	品番 KV23-BR	イメージ 
	柄名 ラングストーン		柄名 木目調	
	色名 MWブレンドブラック		色名 QWショコラブラウン	
	幕板 —		幕板 オフホワイト	
⑮	品番 KV17-GR	イメージ 	品番 KV30-BL	イメージ 
	柄名 スレッドストーン		柄名 シュプリストーン	
	色名 QWニュアンスグレー		色名 MWボワブラック	
	幕板 —		幕板 クリアホワイト	

メーカーおすすめ組み合わせ【ナチュラルモダン系】

①	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV15-BE	品番	KV16-BE
	イメージ			
	柄名	パイルボーダー		シフォンストーン
	色名	MWアッシュベージュ		MWバレスベージュ
	幕板	—		オフホワイト
②	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV06-WH	品番	KV14-BE
	イメージ			
	柄名	メイズスクエア		シビックストーン
	色名	QWコンフォートホワイト		MWディスガイズベージュ
	幕板	—		オフホワイト
③	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV09-WH	品番	KV16-BE
	イメージ			
	柄名	シフォンストーン		シフォンストーン
	色名	MWセレンホワイト		MWバレスベージュ
	幕板	—		オフホワイト
④	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV08-WH	品番	KV19-GR
	イメージ			
	柄名	ルキナストーン		ルキナストーン
	色名	QWフォールホワイト		QWハーモニーグレー
	幕板	—		オフホワイト
⑤	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV07-WH	品番	KV19-GR
	イメージ			
	柄名	バストラル		ルキナストーン
	色名	QWコンフォートホワイト		QWハーモニーグレー
	幕板	—		オフホワイト
⑥	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV10-WH	品番	KV18-BR
	イメージ			
	柄名	ひより14		ラフレング
	色名	MWミルキーホワイト		MWブロッサムブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑦	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV07-WH	品番	KV18-BR
	イメージ			
	柄名	バストラル		ラフレング
	色名	QWコンフォートホワイト		MWブロッサムブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑧	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV05-WH	品番	KV20-BR
	イメージ			
	柄名	オラージュウッド		アビブリック
	色名	QWシルクホワイト		QWフローラルブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑨	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV03-WH	品番	KV22-BR
	イメージ			
	柄名	ラフレング		ゼブラウッド
	色名	MWハイドホワイト		QWテンダーブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑩	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV11-WH	品番	KV23-BR
	イメージ			
	柄名	モダンストライプ8		木目調
	色名	MWオータムホワイト		QWショコラブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑪	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV13-PE	品番	KV20-BR
	イメージ			
	柄名	ミニモ		アビブリック
	色名	QWファインピーチ		QWフローラルブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑫	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV16-BE	品番	KV22-BR
	イメージ			
	柄名	シフォンストーン		ゼブラウッド
	色名	MWバレスベージュ		QWテンダーブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑬	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV15-BE	品番	KV29-BR
	イメージ			
	柄名	パイルボーダー		レナータストーン
	色名	MWアッシュベージュ		QWバレスダークブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑭	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV19-GR	品番	KV26-BR
	イメージ			
	柄名	ルキナストーン		木目調
	色名	QWハーモニーグレー		QWチャコールブラウン
	幕板	—		オフホワイト
⑮	ベース柄		アクセント柄	
	品番	KV13-PE	品番	KV25-BL
	イメージ			
	柄名	ミニモ		シビックストーン
	色名	QWファインピーチ		MWクロズブラック
	幕板	—		クリアホワイト

ラインナップ一覧

全33柄より、「ベース柄」・「アクセント柄」を自由に組み合わせ頂けます。「アクセント柄」で使用する場合にのみ、【幕板】の色をご参照下さい。






品番	NV01-WH	NV02-WH	NV03-WH	NV04-WH	NV05-WH	NV06-WH	NV07-WH
イメージ							
柄名	ブリーレ	マトリカ	シェルモンテ	ルスコミュニール調	リシェルストーン	リエット	ニューピッコロストーン調
色名	リープMGクリアホワイト	オルアMGホワイト	セロMGホワイト	パーゼMGホワイト	オールドMGホワイト	テレノMGホワイト	パーゼMGホワイト
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト
品番	NV08-WH	NV09-IV	NV10-WH	NV11-WH	NV12-WH	NV13-WH	NV14-CR
イメージ							
柄名	レジェマルシェ	リシェルストーン	リープルスクエア	ブリーレ	ソフィアウォール調	パティナウッド	ルベリアストーン調
色名	カーリーノMGホワイト	オールドMGアイボリー	シルフMGホワイト	リープMGホワイト	アリアMGホワイト	アークMGホワイト	ハウッドMGクリーム
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト
品番	NV15-CR	NV16-LG	NV17-GR	NV18-GR	NV19-GR	NV20-SI	NV21-SM
イメージ							
柄名	ステディストーン	アルドラ	フォストライン	ルスコミュニール調	リエット	グレアウッド	フォストライン
色名	エミムMGクリーム	アルドラMGライトグレー	リスタMGグレー	モデレートMGグレー	テレノMGグレイ	トスコMGシルバー	リスタMGスモーク
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト
品番	NV22-NA	NV23-C0	NV24-BR	NV25-0B	NV26-C0	NV27-DG	NV28-PR
イメージ							
柄名	パティナウッド	コロリータイル調	グレアウッド	パティナウッド	木目調(ツートン)	ルシールド	パティナウッド
色名	アークMGナチュラル	リスタMGココア	トスコMGブラウン	アークMGオークブラウン	ドヌムMGココアII	ブランドMGダークグレー	アークMGブルシアン
幕板	オフホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	オフホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト
品番	NV29-BL	NV30-BL	NV31-BL	NV32-BL	NV33-BL	★・・・【2020年仕様-5】から継続柄	
イメージ							
柄名	フリディア	ステディストーン	パティナウッド	ブリーレ	リープルスクエア		
色名	ルクムMGブラックII	エミムMGブラック	アークMGブラック	リープMGブラック	モリスMGブラックII		
幕板	クリアホワイト	クリアホワイト	オフホワイト	クリアホワイト	クリアホワイト		

メーカーおすすめ組み合わせ【シンプルモダン系】

①	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV18-GR	品番	NV04-WH
	イメージ			
	柄名	ルスコミュール調	柄名	ルスコミュール調
	色名	モデレートMGグレー	色名	バーゼMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
②	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV17-GR	品番	NV10-WH
	イメージ			
	柄名	フォストライン	柄名	リープルスクエア
	色名	リスタMGグレー	色名	シルフMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
③	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV01-WH	品番	NV16-LG
	イメージ			
	柄名	ブリーレ	柄名	アルドラ
	色名	リープMGクリアホワイト	色名	アルドラMGライトグレー
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
④	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV10-WH	品番	NV21-SM
	イメージ			
	柄名	リープルスクエア	柄名	フォストライン
	色名	シルフMGホワイト	色名	リスタMGスモーク
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑤	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV16-LG	品番	NV23-CO
	イメージ			
	柄名	アルドラ	柄名	コロリータイル調
	色名	アルドラMGライトグレー	色名	リスタMGココア
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑥	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV01-WH	品番	NV28-PR
	イメージ			
	柄名	ブリーレ	柄名	パティナウッド
	色名	リープMGクリアホワイト	色名	アंकMGプルシアン
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑦	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV07-WH	品番	NV32-BL
	イメージ			
	柄名	ニューピッコロストーン調	柄名	ブリーレ
	色名	バーゼMGホワイト	色名	リープMGブラック
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑧	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV04-WH	品番	NV33-BL
	イメージ			
	柄名	ルスコミュール調	柄名	リープルスクエア
	色名	バーゼMGホワイト	色名	モリスMGブラックII
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑨	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV03-WH	品番	NV29-BL
	イメージ			
	柄名	シェルモンテ	柄名	フリディア
	色名	セロMGホワイト	色名	ルクムMGブラックII
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑩	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV02-WH	品番	NV30-BL
	イメージ			
	柄名	マトリカ	柄名	ステディストーン
	色名	オルアMGホワイト	色名	エミムMGブラック
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑪	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV21-SM	品番	NV16-LG
	イメージ			
	柄名	フォストライン	柄名	アルドラ
	色名	リスタMGスモーク	色名	アルドラMGライトグレー
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑫	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV33-BL	品番	NV07-WH
	イメージ			
	柄名	リープルスクエア	柄名	ニューピッコロストーン調
	色名	モリスMGブラックII	色名	バーゼMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑬	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV27-DG	品番	NV08-WH
	イメージ			
	柄名	ルシェルド	柄名	レジェマルシェ
	色名	プランタMGダークグレー	色名	カラーノMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑭	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV29-BL	品番	NV10-WH
	イメージ			
	柄名	フリディア	柄名	リープルスクエア
	色名	ルクムMGブラックII	色名	シルフMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト
⑮	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV19-GR	品番	NV11-WH
	イメージ			
	柄名	リエット	柄名	ブリーレ
	色名	テレノMGグレイ	色名	リープMGホワイト
	幕板	—	幕板	クリアホワイト

外壁サイディングリスト [ニチハ-V/14 mm]

メーカーおすすめ組み合わせ【ナチュラルモダン系】

①	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV08-WH	品番	NV15-CR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
②	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV11-WH	品番	NV15-CR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
③	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV13-WH	品番	NV16-LG
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
④	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV12-WH	品番	NV17-CR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑤	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV06-WH	品番	NV21-SM
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑥	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV05-WH	品番	NV20-SI
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑦	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV13-WH	品番	NV19-CR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑧	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV04-WH	品番	NV25-OB
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑨	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV09-IV	品番	NV24-BR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑩	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV08-WH	品番	NV26-CO
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑪	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV15-CR	品番	NV31-BL
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑫	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV14-CR	品番	NV24-BR
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑬	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV21-SM	品番	NV06-WH
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑭	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV30-BL	品番	NV22-NA
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	
⑮	ベース柄		アクセント柄	
	品番	NV30-BL	品番	NV25-OB
イメージ				
	柄名		柄名	
	色名		色名	
	幕板		幕板	