

受入番号: 22-204404

検体受領日: 9/13/2022
検査完了日: 9/15/2022
レポート作成日: 9/15/2022

AMBROSIA

JAPAN

被検者: Reiko Kinoshita

年齢: 41 生年月日: 2/16/1981

性別: 女性

Ref. ID: 283238

検体採取日: 9/7/2022



検査: フルパネル

カテゴリ:





0-1: 正常, 2: 境界域, 3: 上昇, 4-6: 非常に上昇



乳製品 / 卵



肉類



魚 / シーフード



タラ							*<15
カニ							*<15
コウイカ(スミイカ)							*<15
ウナギ							*<15
メルルーサ							*<15
ニシン							*<15
ロブスター							*<15
サバ							*<15
アンコウ							*<15
ムール貝							*<15

ホタテ貝							*<15
鯛							*<15
エビ							*<15
シタピラメ							*<15
イカ							*<15
メカジキ							*<15
マス							*<15
マグロ							*<15
ヒラメ							*<15

ナッツ/種子/豆

	0	1	2	3	4	5	6	
アーモンド								48
ソラマメ								*<15
サヤインゲン								*<15
キドニー豆								33
白インゲン豆								51
ブラジルナッツ								21
キャロブ								*<15
カシューナッツ								*<15
栗								*<15
ヒヨコ豆								*<15
ココナッツ								*<15
ブラックシード								*<15
銀杏								57
ヘーゼルナッツ								17

	0	1	2	3	4	5	6	
レンズ豆								*<15
マカデミアナッツ								*<15
緑豆								*<15
エンドウ豆								47
ピーナッツ								*<15
松の実								*<15
ピスタチオ								*<15
菜種								*<15
あずき								*<15
ゴマ								*<15
大豆								*<15
ヒマワリの種								29
タイガーナッツ								*<15
西洋クルミ								*<15

穀物(グルテンを含む)

	0	1	2	3	4	5	6	
大麦								60
デュラム小麦								*<15
グリアジン(グルテン)								*<15
麦芽								*<15
オート麦								*<15

	0	1	2	3	4	5	6	
ライ麦								*<15
スペルト小麦								*<15
小麦								*<15
小麦ふすま								*<15

穀物(グルテンを含まない)

	0	1	2	3	4	5	6	
アマランス								*<15
ソバの実								*<15
トウモロコシ								35

	0	1	2	3	4	5	6	
キノア								*<15
白米								*<15
タピオカ								*<15

ミレット(キビ)  *<15

フルーツ

	0	1	2	3	4	5	6			0	1	2	3	4	5	6	
リンゴ								*<15		マンゴー							*<15
アプリコット								*<15		メロン(ハニーデュー)							*<15
アボカド								*<15		マルベリー							*<15
バナナ								*<15		ネクタリン							*<15
ブラックベリー								*<15		オレンジ							15
ブラックカレント(カシス)								17		パパイヤ							*<15
ブルーベリー								*<15		桃							*<15
チェリー								*<15		洋梨							*<15
クランベリー								46		パイナップル							*<15
デーツ								*<15		プラム							20
イチジク								*<15		ザクロ							*<15
ブドウ(ミックス)								*<15		レーズン							*<15
グレープフルーツ								*<15		ラズベリー							*<15
グアバ								23		レッドカレント							*<15
キウイ								*<15		ルバーブ							*<15
レモン								*<15		イチゴ							*<15
ライム								*<15		タンジェリン(みかん・ポンカン)							*<15
ライチ								*<15		スイカ							*<15

野菜 / 海草

	0	1	2	3	4	5	6			0	1	2	3	4	5	6	
寒天								22		リーキ(西洋ネギ)							*<15
スピルリナ								*<15		レタス							*<15
わかめ								*<15		もやし							*<15
アーティチョーク								*<15		マッシュルーム							*<15
アスパラガス								*<15		オリーブ							*<15
ナス								*<15		タマネギ							*<15
ビート(てんさい)								*<15		ピーマン(ミックス)							*<15
ブロッコリー								*<15		ジャガイモ							33
芽キャベツ								*<15		かぼちゃ							*<15
赤キャベツ								*<15		ラディッシュ							*<15
キャベツ								*<15		ルッコラ							*<15
ニンジン								*<15		エシャロット							*<15
カリフラワー								*<15		ほうれん草							*<15
セロリ								*<15		バターナッツかぼちゃ							*<15
チャード(フダンソウ)								*<15		サツマイモ							*<15

チコリ								*<15
キュウリ								*<15
ニンニク								*<15
ショウガ								*<15
昆布								*<15

トマト								*<15
カブ								*<15
クレソン								*<15
キャッサバ								*<15

ハーブ/スパイス

	0	1	2	3	4	5	6	
アロエベラ								*<15
アニシード								*<15
バジル								*<15
ペイリーフ(月桂樹の葉)								*<15
カモミール								*<15
ケイパー								*<15
カイエン								*<15
赤唐辛子								*<15
シナモン								*<15
クローブ								*<15
コリアンダー								*<15
クミン								*<15
カレー粉								*<15
ディル								*<15
フェンネル								*<15
朝鮮人参								*<15

	0	1	2	3	4	5	6	
ホップ								*<15
リコリス(甘草)								*<15
マージョラム								*<15
マスタード								*<15
ネトル(西洋イラクサ)								*<15
ナツメグ								*<15
パセリ								*<15
コショウ(黒・白)								*<15
ペパーミント								*<15
ローズマリー								*<15
サフラン								*<15
セージ								*<15
スペアミント								*<15
タラゴン								*<15
タイム								*<15
バニラビーンズ								*<15

その他

	0	1	2	3	4	5	6	
カンジダ								15
サトウキビ								*<15
カカオ豆								19
コーヒー								*<15
ハチミツ								*<15

	0	1	2	3	4	5	6	
紅茶								*<15
緑茶								*<15
トランスグルタミナーゼ								*<15
製パン用イースト								*<15
醸造用イースト								31

非常に上昇: 4-6

卵白: 83	大麦: 60	カゼイン: 55	羊乳: 49
牛乳: 79	銀杏: 57	白インゲン豆: 51	アーモンド: 48

上昇: 3

エンドウ豆: 47	ヤギ乳: 35	キドニー豆: 33	醸造用イースト: 31
クランベリー: 46	トウモロコシ: 35	ジャガイモ: 33	

境界域: 2

ヒマワリの種: 29	寒天: 22	プラム: 20	カカオ豆: 19
------------	--------	---------	----------

グアバ: 23

ブラジルナッツ: 21

正常: 0-1

ヘーゼルナッツ: 17	ブラックカレント(カシス): 17	オレンジ: 15	カンジダ: 15
α -ラクトアルブミン: * <15	メカジキ: * <15	キウイ: * <15	ルッコラ: * <15
β -ラクトグロブリン: * <15	マス: * <15	レモン: * <15	エシャロット: * <15
チーズ(ミックス): * <15	マグロ: * <15	ライム: * <15	ほうれん草: * <15
卵黄: * <15	ヒラメ: * <15	ライチ: * <15	バターナッツかぼちゃ: * <15
パッファロー乳: * <15	ソラマメ: * <15	マンゴー: * <15	サツマイモ: * <15
ホエイ: * <15	サヤインゲン: * <15	メロン(ハニーデュー): * <15	トマト: * <15
ヨーグルト: * <15	キャロブ: * <15	マルベリー: * <15	カブ: * <15
牛肉: * <15	カシューナッツ: * <15	ネクタリン: * <15	クレソン: * <15
鶏肉: * <15	栗: * <15	パパイヤ: * <15	キャッサバ: * <15
カモ: * <15	ヒヨコ豆: * <15	桃: * <15	アロエベラ: * <15
ヤギ: * <15	ココナッツ: * <15	洋梨: * <15	アニシード: * <15
馬肉: * <15	フラックスシード: * <15	パイナップル: * <15	バジル: * <15
ラム: * <15	レンズ豆: * <15	ザクロ: * <15	ペイリーフ(月桂樹の葉): * <15
豚肉: * <15	マカデミアナッツ: * <15	レーズン: * <15	カモミール: * <15
ウズラ: * <15	緑豆: * <15	ラズベリー: * <15	ケイパー: * <15
ウサギ: * <15	ピーナッツ: * <15	レッドカレント: * <15	カイエン: * <15
七面鳥: * <15	松の実: * <15	ルバーブ: * <15	赤唐辛子: * <15
ヴィール(子牛肉): * <15	ピスタチオ: * <15	イチゴ: * <15	シナモン: * <15
鹿肉: * <15	菜種: * <15	タンジェリン(みかん・ポンカン): * <15	クローブ: * <15
イノシシ肉: * <15	あずき: * <15	スイカ: * <15	コリアンダー: * <15
アンチョビ: * <15	ゴマ: * <15	スピルリナ: * <15	クミン: * <15
カメノテ: * <15	大豆: * <15	わかめ: * <15	カレー粉: * <15
シーバス(スズキ目): * <15	タイガーナッツ: * <15	アーティチョーク: * <15	デイル: * <15
鯉: * <15	西洋クルミ: * <15	アスパラガス: * <15	フェネル: * <15
キャビア: * <15	デュラム小麦: * <15	ナス: * <15	朝鮮人参: * <15
ハマグリアサリ: * <15	グリアジン(グルテン): * <15	ビート(てんさい): * <15	ホップ: * <15
赤貝: * <15	麦芽: * <15	ブロッコリー: * <15	リコリス(甘草): * <15
タラ: * <15	オート麦: * <15	芽キャベツ: * <15	マージョラム: * <15
カニ: * <15	ライ麦: * <15	赤キャベツ: * <15	マスタード: * <15
コウイカ(スミイカ): * <15	スペルト小麦: * <15	キャベツ: * <15	ネトル(西洋イラクサ): * <15
ウナギ: * <15	小麦: * <15	ニンジン: * <15	ナツメグ: * <15
メルルーサ: * <15	小麦ふすま: * <15	カリフラワー: * <15	パセリ: * <15
ニシン: * <15	アマランサス: * <15	セロリ: * <15	コショウ(黒・白): * <15
ロブスター: * <15	ソバの実: * <15	チャード(フダンソウ): * <15	ペパーミント: * <15
サバ: * <15	ミレット(キビ): * <15	チコリ: * <15	ローズマリー: * <15
アンコウ: * <15	キノア: * <15	キュウリ: * <15	サフラン: * <15
ムール貝: * <15	白米: * <15	ニンニク: * <15	セージ: * <15
タコ: * <15	タピオカ: * <15	ショウガ: * <15	スペアミント: * <15
カキ: * <15	リンゴ: * <15	昆布: * <15	タラゴン: * <15
シーパーチ(スズキ亜目): * <15	アプリコット: * <15	リーキ(西洋ネギ): * <15	タイム: * <15
カレイ: * <15	アボカド: * <15	レタス: * <15	パニラピーズ: * <15
マテ貝: * <15	バナナ: * <15	もやし: * <15	サトウキビ: * <15
鮭: * <15	ブラックベリー: * <15	マッシュルーム: * <15	コーヒ: * <15
イワシ: * <15	ブルーベリー: * <15	オリーブ: * <15	ハチミツ: * <15
ホタテ貝: * <15	チェリー: * <15	タマネギ: * <15	紅茶: * <15
鯛: * <15	デーツ: * <15	ピーマン(ミックス): * <15	緑茶: * <15

エビ: *<15

イチジク: *<15

かぼちゃ: *<15

トランスグルタミナーゼ: *<15

シタビラメ: *<15

ブドウ(ミックス): *<15

ラディッシュ: *<15

製パン用イースト: *<15

イカ: *<15

グレープフルーツ: *<15

* 値が0から14までの「正常」な検査結果は<15と報告されます

検査結果は患者の状態を研究・調査することを目的とするものであり、IgGの高値を診断や治療の主要または唯一の根拠とすべきではありません。

検査結果は必ず患者の臨床状態に照らしてご検討ください。食物特異的IgGの高値は特定の症状として現れるとは限らず、食物特異的IgGの臨床的関連性はまだ確立されていません。

検査結果はIgE依存性アレルギーに関する情報をもたらすものではありません。

検査パネルに含まれる抗原は予告なしに変更することがあります。

診断コード: 未記載