

直前 5 点アップ講座お申し込みの方限定
特典プレゼント

『医療的ケア』 **最低限**これだけプリント

喀痰吸引の鉄則

- ・ 道具と管理 カテーテル、吸引器(びん)
- ・ どんな姿勢 セミフラー位：上半身 10～30度 挙上
- ・ 範囲と時間 咽頭手前、気管カニューレ内部
1回 15秒 以内
- ・ 終了後 吸引物はびんの 70～80% 前に廃棄

経管栄養の鉄則

- ・ 道具と栄養剤 イリゲーター、クレンメ、シリンジ
液状、半固形状（医薬品は要医師処方）、白湯
- ・ どんな姿勢 ファーラー位：上半身 30～60度 挙上
(逆流注意)
- ・ 注入方法 液面を胃から50cm高く
注入速度速いと下痢をする
- ・ 終了後 シリンジで胃ろうチューブに白湯を流す

医療的ケアまとめ

★規定法

→ 社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、実地研修の修了が必要

★喀痰吸引の範囲

→ 咽頭の手前まで／気管カニューレ内部

(注) 喉頭ではない！！

★実施時の姿勢

- ・ 喀痰吸引→上半身10～30度挙上 セミフアーラー位
- ・ 経管栄養→上半身30～60度挙上 & 膝を軽く屈曲 フアーラー位