

『最強のゴロ』シリーズ

~Yuichi Okumura~

ワイン概論 2

テキスト 2-1

- 横着 (欧・中東系種) だから、ビニール傘 (ヴィティス・ヴィニフェラ) 持っていくのが面倒くさい。
- アメリカ (北米系種) の キツネ (キツネ = Fox = Foxy flavor) の ラブストーリー (ラブススカ) 。
- 代議士 (台木用) が 修理 (リペア Repair → リパリア) した ルーペ (ルペストリス) を ベランダ (ベルランディエリ) 置き忘れる。
- アジア (アジア系種) に 安室 (アムレンシス) ファンが コワイ (コワニティ) ほどいる。

テキスト 2-2

【栽培に適する条件】

- あの親と同じ遺伝子を持つ (親株と同じ遺伝子を持つ苗) なら、苦労 (クローナル・セレクション) するだろう。
- 多様性 (多様性が見込める) が 勝る (マサル・セレクション) チームに選抜 (集団選抜) される。
- 器用 (年平均気温) に 点を取れるプレー (10~20℃) をしたい。
- ワイン (ワイン用ブドウ) に 一礼するヒーロー (10~16℃) 。
- 異動 (緯度) 直後に 去れと言われても 困る (30~50度) 。
- 日が照る (日照) 場所に 逃避行 (1,000~1,500 時間) したい。
- 雨のように号泣 (年間降水量 500~900mm) する。

テキスト 2-3

- 年末 (11-12 月) の寄せ鍋 (土寄せ) の会には、びた一文 (ビュタージュ) 払わんぞ。
- 遺産 (1-3 月) は、煎餅 (剪定) とプルー (ブルーニング) とタイ焼き (タイユ) だけかい。
- 樹液 (樹液の溢出) のハチミツ (3 月) は、さっぱり (サップ) でぶるぶる (ブルール) している。※花からでなく樹液由来のハチミツがあるそうです。
- さあ (3 月)、発芽したから一礼 (10 度) するぞと、おデブの (デブールマン) バットマン (バッドバースト) が発言。
- 新緑の季節 (5 月) に葉 (展葉) が増えるぞー (フイエゾン) 。
- 新梢の固定 (固定→ロック→6 月) なら、力持ちのアッコ (アコラージュ) におまかせー。
- 桜が 100%開花 (開花から収穫まで 100~110 日間) する。
- たくさん実がなる (結実) 農村 (ヌエゾン) のフルーツセット (Fruit set) を購入。
- 夏に煎餅 (夏季剪定) とマカロニ (ロニャージュ) を食べる。
- 質屋 (7-8 月) で着服 (着色) がバレそう (ヴェレゾン) と世間に知れ (40 日) わたる。
- キュート (9-10 月) なバルタン (ヴァンダンジュ) 星人を捕える (= 収穫) 。

テキスト 2-4

棚 (棚仕立て) にパラボウ (ベルゴラ) アンテナを立てる。

テキスト 2-5

【カビ】

- うどん粉 (うどんコ、粉 = パウダー = パウダリー) に腐った卵 (硫黄) をかける。※腐った卵の匂いと硫黄の匂いを重ねています。
- ヘトヘト (ベト病) でダウン (ダウニー) しそうだから、サボるどー (ボルドー液) 。
- ボルドー駅 (ボルドー液) の花屋 (1878 年) で白い花瓶 (白色カビ) を発見。

本資料の無断での転載・転送・転用・二次利用はお控えください。

- グれた (Grey mold) 中学生が、グリース (Grise) で固めて (リーゼントの髪型のイメージ) 川のほとり (ボトリティス・シネレア) でケンカする。今回の相手はたやすいわ (イプロジオン水和剤) 。
- 晩に腐った (晩腐病)、大きな日の丸 (日本で被害最大) 弁当 (ベンレート (ベノミル剤)) を廃棄。
- ローマで最も古い歴史のある (ローマ時代から記述のある、最も古くからある病気) エスカルゴ料理 (エスカ) を食べる。
- 翌年 (翌年発症) にカサブランカ (瘡蓋状) でエスコート (エスコリオーズ) 。

【バクテリア】

- 真冬 (冬の厳しい地域) に王様 (王冠=クラウン=クラウン・ゴール) が後頭部 (根頭癌腫) に拳 (こぶ状) を食らう。
- ピアス (ピアス病) とシャンプー (シャープシューター) を横流しで売却 (ヨコバイ) 。

テキスト 2-6

【その他】

- 葉巻 (葉巻病) にはウイスキー (ウイルス病) が合う。
- 花屋から、在庫整理 (生理障害) のために、古い (花振り) 小さな (小粒のまま) 蘭 (ミルラ ンダージュ) の花をもらう。