

CH= 2370

850

241

50

1050

2550 トリ付法

750

750

LIXIL 外手配品

1

2

3

4

5

6

7

1870

1020

850

241

828 配管スペース

LIXIL 外手配品

122 配管スペース

585

640

58

120

【ご注意】

●壁面仕上材（キッチンパネル・タイルなど）の貼付下地設置が変わります。【横断図参照】

●記號のキヤベラ寸法は斷面圖までの寸法です。キヤベラ寸法は、断面積が製品名の寸法を参考にしてください。

●記號のケーシング、ケーシング、エドナール、サバナールの寸法は、断面積が製品名の寸法を参考にしてください。

●VVFケーシングの太さにつきましては、内装規定に準じてください。

氏名	佐藤 雄三	※3/8変更	住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1		電話番号	03-XXXX-XXXX		Eメール	XXXX@XXXX.XXXXX	
				氏名	佐藤 雄三		住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1		電話番号	03-XXXX-XXXX
生年月日	1980.01.01		性別	男		職業	会社員		役職	部長	
学歴	東京大学		入学年	1998		卒業年	2002		学位	修士	
経歴	1998.04〜2002.03 株式会社ABC		入社年	2002.04		退社年			退職理由	転職	
家族構成	妻1人、子2人		家族構成	妻1人、子2人		家族構成	妻1人、子2人		家族構成	妻1人、子2人	
収入	年収約1,000万円		収入	年収約1,000万円		収入	年収約1,000万円		収入	年収約1,000万円	
資産	約1,000万円		資産	約1,000万円		資産	約1,000万円		資産	約1,000万円	
負債	約500万円		負債	約500万円		負債	約500万円		負債	約500万円	
その他	趣味: 読書、旅行		その他	趣味: 読書、旅行		その他	趣味: 読書、旅行		その他	趣味: 読書、旅行	

面





面

面

面



B面

C面





指定事項		部名		案件No.		図番		図番	
品名 N227-27-27-27		品名		A2401007629665		図番		図番	
型番 (A) 27-27-27-27		型番		型番		型番		型番	
メーカー名 カナダ		メーカー名		M24012787457-003		1/30		2024.03.08	
2024.03.08		2024.03.08		2024.03.08		2024.03.08		2024.03.08	

株式会社 LIXIL



A面

C面



品名	品番	数	備考
11 型ノットワ・D650	11AA1	1	スーパーストーンエース
2 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
3 スキャットシンク	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
4 S84/ハットワ・水栓	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
5 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
6 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
7 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
8 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
9 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
10 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
11 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
12 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ
13 ノットワ用キャビ (引出し)	11ASK1	1	ノットワ用キャビ・ノットワ用キャビ

注1) 100V・15A 電源線引出し排水位置(3.0M出し) [専用] ※配管スペース内であれば他位置でも可
【ご注意】
●壁面仕上げ (キッチンパネル・タイルなど) の貼付下地位置が変わります。 [機能図参照]
●水道工事: 排水配管工事となります。
●取付・設置に際し、各製品の取付・設置説明書や図面の機能図を必ずお読み下さい。
●内装仕様上、各製品の取付に際しは、内装仕様書に準じてください。
●VVFケーブルの太さにつきましては、内装仕様書に準じてください。

案件No.	図面名	図面	図章
A2401007629665	商品取付位置図	田嶋 安樹	
M24012787457-003	図章	田嶋 安樹	


株式会社 LIXIL

商品名	仕様
型名	型名
型名	型名

■壁面仕上材（キッチンパネル、タイルなど）取付注意事項 [貼付下端位置]

●キッチンパネルの貼付下端位置

キッチンパネルの貼付下端位置にご注意ください。




ワークトップ高さ：850mm以外の場合は、
下表を参照してください。

クークトゥ高さ	キッチンパネル 貼付下端位置
900	860
875	835
825	785
800	760

●上表はキッチンパネルの場合です。ステンレスパネルの場合は、キッチンパネルの「取付・設置説明書」を参照してください。

■ 床の不陸に関して




床の不陸は、7mm以下に抑えるようにしてください。不陸が大きい場合は、現場責任者に床の修正を依頼してください。

※キヤベネット取付時には不陸調整スーサー等で水平になるように設置してください。

■壁面仕上材（キッチンパネル）取付注意事項 [貼付向き]

●キッチンパネルの貼付向き

キッチンパネルの貼付向きにご注意ください。




《キッチンパネル 貼付方向》
 総高さ：2350mmの場合

カナルケーブル		ケーブルタイプ	
開き扉	H700	H600	カナルケーブル
	H500	H100 (620)	カナルケーブル
縦		横	
カナルケーブル		ケーブルタイプ	

【ご注意】
リジエル以外のクイックパネルは、
キャビネットの背板高さがショート
（-80mm）しておりますので、
『開き扉』のキッチンパネル貼付方向
に合せてください。

■止水栓図 (床立上げ)

配管立ち上げ寸法は、止水栓までの高さを示しています。



佐藤健嗣 ※3/28変更	案件No.	図面名	図号	図面	図番
	A2401007629685	構造物	田畑	空地	
	量積No.	量尺	日付		
シエラス21	M2401287457-003		2024.03.08		
株式会社 LIXIL					

