

# おいしさの秘訣は肥料です



葉面散布・灌水施肥

## PKマギー

N P K Mg B  
1-13-4+4+0.2

 日東エフシー株式会社

NET:20kg、5kg



## 液体だから素早く届く

# PKマギー

## 容量

20Kg  
缶

5Kg  
缶

## 保証成分



## 効果・狙い

- |     |                                             |
|-----|---------------------------------------------|
| 果樹  | 光合成能力向上、新梢の徒長防止・充実、花芽形成促進、花芽の充実、果実肥大促進、糖度向上 |
| 果菜類 | 光合成能力向上、根張り向上、徒長防止、花芽の充実、果実肥大促進、糖度向上        |
| 葉菜類 | 【育苗期】根張り向上、徒長防止等                            |
| 水稻  | 【育苗期】根張り向上、徒長防止等                            |

## 使用方法

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 果樹  | 葉面散布（500～800倍に希釈し200～700ℓ/10aを5～10日間隔で各時期に2～3回施肥）<br>使用時期（幼果期、花芽分化前、開花前、果実肥大期、新梢伸長期、等）                                                                                                                                                                 |
| 果菜類 | 灌水施肥（5～10Kgを300～500倍に希釈し7～10日間隔で2～3回施肥）<br>※育苗期は1ポット当り50～100mlを300～500倍に希釈し育苗中後期に2～3回施肥<br>使用時期（本圃（天候不順時、窒素過多時、果実肥大期、収穫盛期）<br><br>葉面散布（500～800倍に希釈し100～300ℓ/10aを5～10日間隔で各時期2～3回施肥）<br>※育苗期は500～800倍に希釈し育苗中後期に2～3回施肥<br>使用時期（本圃（天候不順時、窒素過多時、果実肥大期、収穫盛期） |
| 葉菜類 | 育苗期（セル育苗）の灌水施肥<br>300～500倍に希釈し300～500ml/箱程度を育苗中後期に2～3回施肥                                                                                                                                                                                               |
| 水稻  | 育苗期の灌水施肥<br>300～500倍に希釈し300～500ml/箱程度を育苗中後期に2～3回施肥                                                                                                                                                                                                     |





PKマギーで

バランスを整えよう！

花質向上



果数増加

着色向上

PKマギー

(NET : 5kg・20kg)

日東エフシー株式会社


# PKマギー 保証成分(%)

チッソ リン酸 カリ 苦土 ホウ素  
1-13-4+4+0.2

こんな症状、見たことありませんか？




実はコレ、  
糖/チッソ バランスの崩れが原因なんです



樹勢が強くて栄養生長に傾くと、品質低下や減収に繋がる恐れが…

そんなときには**PKマギー**！！

苦土 : 緑の素となって、光吸収を促進  
リン酸 : 植物のエネルギーとなって合成反応などを促進



## 1. 光合成能向上

苦土とリン酸の効果で葉緑素が増え、太陽光を効率よく吸収

## 2. 糖の増産

光合成能が向上し、光合成によってつくられる糖の量が増える

## 3. チッソの消化

糖はチッソと反応してタンパク質等の新しい細胞の原料に変換されて体内チッソが消化される

糖/チッソ バランスが整って…  
花質向上 果数増加 着色向上



日照不足やチッソ過剰で困ったら、PKマギーでバランスを整えよう！

### 使用方法

灌水施肥: 5~10kg/10a  
(300~500倍)

葉面散布: 500~800倍

### ⚠ 注意事項

- ・アルカリ性資材とは混用しないでください。
- ・希釈液は腐敗しやすいため、その日のうちに使いきってください。
- ・高温時の散布は薬害の危険があるので、涼しい時間帯に散布してください。



日東工フシー株式会社





葉面散布で

品質向上・収量アップ

着色向上

苦土欠予防

浮皮対策

酸抜け促進

花芽分化促進



PKマギー

(NET : 5kg・20kg)



日東エフシー株式会社

# PKマギー

保証成分(%)

チッソ リン酸 カリ 苦土 ホウ素  
1-13-4+4+0.2

## カンキツ栽培での心配事



暖地では果肉の成熟が早く進む反面、果皮の**着色**が遅れがちなんだ…  
うまくチッソを消化させて着色を良くしたいな

厚皮の**浮皮果**の発生が多いけど、なんとかならないかしら



他にも、**苦土欠乏**や**着花不足**、**酸度が下がらない**という心配事を  
予防できたら嬉しいな



## そんなときにはPKマギーの葉面散布！！(500~800倍)

苦土 : 緑の素となって、光吸収を促進

リン酸 : 植物のエネルギーとなって合成反応などを促進

### 1. 光合成能向上

苦土とリン酸の効果で葉緑素が増え、太陽光を  
効率よく吸収

### 2. 糖の増産

光合成能が向上し、光合成によってつくられる  
糖の量が増える

### 3. チッソの消化

糖はチッソと反応してタンパク質等の新しい細胞の  
原料に変換されて体内チッソが消化される

7~10月 **着色向上 酸抜け促進**  
**苦土欠予防**

9月 **浮皮(厚皮)対策**

12~2月 **花芽分化促進**

**PKマギーでチッソ消化を促して**  
**品質向上・収量アップを図りましょう！！**



#### ⚠ 注意事項

- ・アルカリ性資材とは混用しないでください。
- ・希釈液は腐敗しやすいため、その日のうちに使いきってください。
- ・高温時の散布は薬害の危険があるので、涼しい時間帯に散布してください。



日東エフシー株式会社